
Parceiro Oficial do *Dia a Dia* do Comércio Tradicional

FRISOR®

Catálogo Aquecimento 2025/2026



Salamandras
Lenha / Pellets

Recuperadores
de Calor

Fogões
a Lenha

Bombas de Calor

Termoacumuladores

Esquentadores

Ar Condicionado

Aquecimento

Tubos

Acessórios

Dicas para escolher uma Salamandra

Escolher uma Salamandra ou Recuperador de Calor pode parecer uma opção complicada mas existem algumas características essenciais para ajudar na tomada de decisão. Aqui pode encontrar Salamandras, Recuperadores de Calor a Lenha ou Pellets, ambas mais ecológicas e económicas face às energias tradicionais de aquecimento. Fique a saber o que deve de ter em conta na altura de escolher uma Salamandra ou Recuperador de Calor.



- **A lenha:** Tal como o nome indica o combustível usado por este tipo de aparelho é lenha. Aqui estão compreendidas desde as mais tradicionais, em aço ou ferro fundido sem ventilação, até aos sistemas mais modernos cuja ventilação otimiza a combustão da lenha e o consequente rendimento da mesma. Fornecem um aquecimento rápido e um nível de rendimento que nos sistemas ventilados pode alcançar os 80%.



- A Pellets: Os Pellets são desperdícios da industria madeireira, que são triturados secos e tratados com o objetivo de reduzir ao máximo as resinas e humidade. Este tratamento garante um produto 100% natural de elevado rendimento calorífico. Desta forma, as Salamandras alimentadas por este tipo de combustível garantem rendimentos superiores a 80%. Os equipamentos mais modernos, para além de esteticamente mais atrativos, apresentam depósitos de grande capacidade, sistemas de fornecimento automático e de autorregulação o que significa uma otimização de autonomia que pode ir até aos 5 dias e uma menor necessidade de atestar o depósito.

Potência

A potência das Salamandras ou Recuperador de Calor é medida em Kw. A potência ideal, ou adequada encontra-se através do cálculo da potência máxima que o aparelho consegue atingir e o volume da área que se pretende aquecer (m3). No entanto há que considerar o estado de isolamento do espaço a aquecer e que pode interferir no aquecimento. Para melhores resultados aposte no isolamento da área a aquecer.

Área m3/m2	6 Kw	7 Kw	8 Kw	9 Kw	10	11 Kw
De 121 até 150 m3	🔥🔥🔥					
De 151 até 170 m3		🔥🔥🔥				
De 171 até 200 m3			🔥🔥🔥			
De 201 até 230 m3				🔥🔥🔥		
De 231 até 260 m3					🔥🔥🔥	
De 261 até 300 m3						🔥🔥🔥

🔥🔥🔥 **Ótimo**

Notas: Potência ideal aproximada tendo em conta um nível de isolamento da habitação médio. Não dispensa aconselhamento técnico, considerando os diferentes níveis de isolamento.

CHAMINÉ METÁLICA A PELLETS



CP-170K - 4190

Salamandra Metálica a Pellets

Equipamento produzido em aço até 5mm.
Porta com tampo vitrocerâmico.
Equipado com intercambiador de fundição.
Pintura anticalórica (800ºC) no interior.
Revestimentos laterais pintados em Epoxi.
Vidro Vitrocerâmico Serigrafado de 750ºC.
Saída de fumos: Macho ø 80mm.
Entrada de ar primária: ø 50mm.
Sistema de Vidro Limpo.
Sistema RAC: Regulação Automática da Combustão.
Interior em aço.
Combustível: Pellets de madeira.
Queimador em Fundição
Dim.: (AxLxP) 2360-2900x800x693
Potência Térmica total: 11,5kw – 7,1kw
Potência Nominal Útil: 9,9kw – 5,5kw.
Rendimento: 89% – 95%
Emissões: 0,02% – 0,02%
Consumo: 2,31kg/h – 1,13kg/h.
Peso: 175 Kg.
Display 6 Botões





Tabela

2.822,00 €

A+ **IVA 23%**

RECUPERADOR A PELLETS



IP-160 K 4191
Recuperador a Pellets
Potência Nominal 8,7Kw


Tabela

2.132,00 €

A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Vidro Serigrafado
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 23 Litros
- Volume de Aquecimento: 230 m3





IP-170 K 4001
Recuperador a Pellets
Potência Nominal 9,9 Kw


Tabela

2.474,00 €

A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Vidro Serigrafado
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 23 Litros
- Volume de Aquecimento: 270 m3



SALAMANDRAS A PELLETS



BP-170 K 4193
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 9,9 Kw

Tabela
2.424,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Vidro Serigrafado
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 23 Litros
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP) 851x699x500 mm

CORES DISPONÍVEIS
- BRANCO 4190
- PRETO 4192
- BORDEAUX 4193



BP-CH0 4090
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 4,4 Kw

Tabela
1.100,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Queimador de Fundição
- Interior em Aço
- Volume da Tremonha de 23 Litros
- Volume de Aquecimento: 120 m3
- Dim.(AxLxP) 704x446x442 mm

CORES DISPONÍVEIS
- PRETO 4090
- BORDEAUX 0353

SALAMANDRAS A PELLETS



BP-CH1 3060
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 6,5 Kw

Tabela
1.262,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Queimador de Fundição
- Interior em Aço
- Volume da Tremonha de 27 Litros
- Volume de Aquecimento: 160 m3
- Dim.(AxLxP) 764x416x442 mm

CORES DISPONÍVEIS
- BRANCO 1085
- PRETO 9778
- BORDEAUX 3060



BP-100 3065
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 8,5 Kw

Tabela
1.498,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 27 Litros
- Volume de Aquecimento: 190 m3
  Dim.(AxLxP) 851x408x442 mm

CORES DISPONÍVEIS
- BRANCO 3065
- PRETO 4007
- BORDEAUX 3560

SALAMANDRAS A PELLETS



BP-100 R 4007
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 8,5 Kw

Tabela
1.826,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 27 Litros
- Volume de Aquecimento: 190 m3
- Dim.(AxLxP) 851x408x442 mm

CORES DISPONÍVEIS

- BRANCO 9938
- PRETO 4007
- BORDEAUX 1153



BP-101 R 4026
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 8,5 Kw

Tabela
1.826,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 27 Litros
- Volume de Aquecimento: 190 m3
- Dim.(AxLxP) 851x408x442 mm

CORES DISPONÍVEIS

- BRANCO 4026
- PRETO 3095
- BORDEAUX 4008

SALAMANDRAS A PELLETS



BP-102 K 4192
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 8,5 Kw

Tabela
1.994,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Vidro Cerigrafado
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 29 Litros
- Volume de Aquecimento: 190 m3
- Dim.(AxLxP) 85960x470x445 mm

CORES DISPONÍVEIS
- BRANCO 3055
- PRETO 4192
- BORDEAUX 4215



BP-200 6318
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 9,9 Kw

Tabela
1.877,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 36 Litros
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP) 914x503x483 mm

CORES DISPONÍVEIS
- BRANCO 6318
- PRETO 3018
- BORDEAUX 6325

SALAMANDRAS A PELLETS



BP-200 K 3041
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 9,9 Kw

Tabela
2.270,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Vidro Cerigrafado
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 27 Litros
- Volume de Aquecimento: 190 m3
- Dim.(AxLxP) 851x408x442 mm

CORES DISPONÍVEIS
- BRANCO 1979
- PRETO 1993
- BORDEAUX 3041



BP-700 7704
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 15,8 Kw

Tabela
2.522,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 50 Litros
- Volume de Aquecimento: 390 m3
- Dim.(AxLxP) 1089x528x597 mm

CORES DISPONÍVEIS
- BRANCO 7704

SALAMANDRAS A PELLETS



BP-300 K 3043
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 7,1 Kw

Tabela
2.110,00 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Vidro Cerigrafado
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 17 Litros
- Volume de Aquecimento: 190 m3
- Dim.(AxLxP) 934X734X222 mm

CORES DISPONÍVEIS
BRANCO 3043
PRETO

PRETO 4037
BRANCO

BORDEAUX 4036
PRETO



BP-402 3200
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 10 Kw

Tabela
2.401,50 €
A+ **IVA 23%**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 20 Litros
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP) 1030x838x321 mm

CORES DISPONÍVEIS
BRANCO 3187
PRETO

PRETO 3200
BRANCO

BORDEAUX 3194
PRETO

SALAMANDRAS A PELLETS



BP-201 K 4024
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 9,9 Kw
Canalizável (1 Saída 50mm)

Tabela
2.522,00 €
A+ IVA 23%

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Vidro Cerigrafado
- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 36 Litros
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP) 1013X503X483 mm

CORES DISPONÍVEIS

- BRANCO 2044
- PRETO 4024
- BORDEAUX 2037



BP-701 7735
Salamandra a Pellets
Potência Nominal 15,8 Kw
Canalizável (1 Saída 50mm)

Tabela
2.764,00 €
A+ IVA 23%

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Resistência de Acendimento Cerâmica
- Equipado com Permutador de Fundição
- Queimador de Fundição
- Interior em Vermiculita
- Volume da Tremonha de 50 Litros
- Volume de Aquecimento: 390 m3
- Dim.(AxLxP) 1204x528x597 mm

CORES DISPONÍVEIS

- BRANCO 7735
- PRETO 4198
- BORDEAUX 7759

SALAMANDRAS A PELLETS

ISABEL ECO 1046

Cor: Bordeaux
Potência Máx.: 10 kw
Dim.: (AxLxP) 930x510x535
Comando: Digital
Saída: 80 mm
Rendimento: 80%

ELECTRÓNICA ITALIANA TIEMME



Tabela
1.155,00 €
A+ **IVA 23%**

ISABEL ECO 1045

Cor: Pérola
Potência Máx.: 10 kw
Dim.: (AxLxP) 930x510x535
Comando: Digital
Saída: 80 mm
Rendimento: 80%

ELECTRÓNICA ITALIANA TIEMME



Tabela
1.155,00 €
A+ **IVA 23%**

ISABEL ECO 1044

Cor: Preto
Potência Máx.: 10 kw
Dim.: (AxLxP) 930x510x535
Comando: Digital
Saída: 80 mm
Rendimento: 80%

ELECTRÓNICA ITALIANA TIEMME



Tabela
1.155,00 €
A+ **IVA 23%**

MINI 1307

Cor: Preto
Potência Total: 5,7 kw
Dim.: (AxLxP) 760x440x450
Comando: Digital
Saída: 80 mm
Rendimento: 89%

ELECTRÓNICA ITALIANA TIEMME



Tabela
730,00 €
A+ **IVA 23%**

SLIMMY 6075

Cor: Branca
Potência Total: 10,6 kw
Dim.: (AxLxP) 960x940x300
Comando: Digital
Saída: 80 mm
Rendimento: 87%

ELECTRÓNICA ITALIANA TIEMME



Tabela
1.795,00 €
A+ **IVA 23%**

ADRIANA 6080

Cor: Preto
Potência Total: 8 kw
Dim.: (AxLxP) 820x455x500
Comando: Digital
Saída: 80 mm
Rendimento: 76,3%

ELECTRÓNICA ITALIANA TIEMME




Tabela
1.345,00 €
A+ **IVA 23%**

AQUECIMENTO CENTRAL A PELLETS



BP-500 H 3016
Hidro Salamandra a Pellets

Porta com cordão vitrocerâmico.
Pintura anticalórica (800ºC) no interior.
Revestimentos laterais pintados em Epoxi.
Vidro vitrocerâmico Serigrafado de 750ºC.
Saída de fumos: Macho ø 80mm.
Entrada de ar primária: ø 50mm.
Sistema de Vidro Limpo.
Sistema RAC - Regulação Automática da Combustão.
Interior em Aço.
Acendimento automático.
Combustível: Pellets de madeira.
Queimador em Fundição
Dim.: (AxLxP) 939x503x481
Potência Térmica Máx. - Min.: 17,0 kW - 10,1 kW
Potência Nominal Máx. - Min.: 16,0 kW - 9,7 kW
Potência cedida à água Max. - Min.: 14,8kW – 9,4kW
Volume da Tremolha: 32 Litros
Volume de Aquecimento: 432 m3
Válvula de Sobre pressão de 3 bar
Vaso de Expansão de 7 Litros
Bomba Circuladora com Purgador Automático
Ligação para Termostato Externo



Tabela

2.924,00 €

A+ **IVA 23%**

SALAMANDRAS LENHA FERRO FUNDIDO

FRISOR K9 1226
Ferro Fundido

Dim.: (AxLxP) 600x766x546
Saída: 150 mm
Potência: 10 Kw
Rendimento: 75%



Tabela
985,00 €
A **IVA 23%**

FRISOR K9 1038
Ventilada



Tabela
1.150,00 €
A **IVA 23%**

FRISOR K8 1229
Ferro Fundido

Dim.: (AxLxP) 626x666x382
Saída: 150 mm
Potência: 9 Kw
Rendimento: 75%



Tabela
660,00 €
A **IVA 23%**

FRISOR K6 1224
Ferro Fundido

Dim.: (AxLxP) 630x578x490
Saída: 150 mm
Potência: 8 Kw
Rendimento: 76%



Tabela
846,00 €
A **IVA 23%**

FRISOR JA003
Ferro Fundido

Dim.: (AxLxP) 650x575x410
Saída: 140 mm
Potência: 9 Kw



Tabela
499,00 €
A **IVA 23%**

FRISOR K7 1225
Ferro Fundido

Dim.: (AxLxP) 557x490x413
Saída: 120 ou 150 mm
Potência: 5 Kw
Rendimento: 71%



Tabela
523,00 €
A **IVA 23%**

SALAMANDRAS A LENHA

FRISOR ABS 2 4250

Chapa de Aço
Interior Cerâmico
Dim.: (AxLxP)
1052x761x460
Saída: 150 mm
Potência: 10 Kw
Rendimento: 80%



Tabela
990,00 €
A **IVA 23%**

FRISOR AB 1325

Chapa de Aço
Interior Cerâmico
Dim.: (AxLxP)
1052x528x422
Saída: 150 mm
Potência: 8 Kw
Rendimento: 78%



Tabela
750,00 €
A **IVA 23%**

FRISOR K5 SWD 4460

Chapa de Aço
Interior Cerâmico
Dim.: (AxLxP)
945x460x406
Saída: 150 mm
Potência: 7 Kw
Rendimento: 76%



Tabela
589,00 €
A **IVA 23%**

PADUA TURBO 1238 FR047

Ferro Fundido
Exterior Chapa Aço
Ventilação Forçada
Dupla Convecção
Dim.: (AxLxP)
840x800x445
Saída: 200 mm
Potência: 10 Kw



Tabela
923,00 €
A **IVA 23%**

ADELE 700 1273 AD-760

Interior Vermiculite
Vidro serigrafado
Preto ou Bordeaux
Ventilado
Dim.: (AxLxP)
824x805x458
Saída: 200 mm
Potência: 14 Kw




Tabela
1.154,00 €
A **IVA 23%**

FRISOR TUGA 3985

Chapa de Aço
Interior Vermiculite
Dim: (AxLxP) 700x750x370 mm
Saída: 150 mm
Potência:
7,8 Kw
Rendimento:
80,7%



Tabela
690,00 €
A+ **IVA 23%**

SALAMANDRAS A LENHA

KALESY FR-230LN 3050

Dim.: (AxLxP) 920x540x550
Saída: 150 mm
Potência: 14 Kw
Regulação Ar Primário
Regulação Ar secundário
Sistema vidro limpo
Dupla Combustão
Vidro Serigrafado
Admissão Ar Exterior



Tabela
907,00 €
A **IVA 23%**

ATHIRA OPTIM SF-2018

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
825x702x356
Ventilado
Saída: 150 mm
Potência: 12 Kw
Rendimento: 66%



Tabela
799,00 €
A **IVA 23%**

ATHIRA TURBO -1028 E-141

Ferro Fundido
Recuperador de Calor
Encastrado, Ventilado
Dim.: (AxLxP)
842x760x450
Saída: 200 mm
Potência: 14 Kw



Tabela
810,00 €
A **IVA 23%**

PADUA 1237

Ferro Fundido
Exterior Chapa Aço
Dupla Convecção
Dim.: (AxLxP)
840x800x445
Saída: 200 mm
Potência: 12 Kw



Tabela
845,00 €
A **IVA 23%**

SIENA 1022

Ferro Fundido
Exterior Chapa Aço
Dupla Convecção
Troncos até 45 cm
Dim.: (AxLxP)
620x695x385
Saída: 180/150 mm
Potência: 10 Kw



Tabela
613,00 €
A **IVA 23%**

VERONA SFR 1025

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
745x695x385
Saída: 150 mm
Potência: 12 Kw
Rendimento: 66%



Tabela
523,00 €
A **IVA 23%**

SALAMANDRAS FERRO FUNDIDO

ANTAYA 1007

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
899x1051x480
Saída: 180 mm
Potência: 12 Kw
Rendimento: 78%



Tabela
2.045,00 €
A **IVA 23%**

CHAMANE 1008

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
1200x560x578
Saída: 180 mm
Potência: 10 Kw
Rendimento: 76%



Tabela
1.455,00 €
A **IVA 23%**

LEÓN 1009

Ferro Fundido
Alto rendimento
térmico
Dim.: (AxLxP)
879x1056x514
Saída: 200 mm
Potência: 12 Kw
Rendimento: 82%



Tabela
2.264,00 €
A+ **IVA 23%**

MODENA 1017

Ferro Fundido
Dupla camada
de Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
741x764x508
Saída: 150 mm
Potência: 10 Kw
Rendimento: 77%



Tabela
1.510,00 €
A **IVA 23%**

LEVANTE 2010

Ferro Fundido
Revestimento vermiculita
Regulação de combustão
Traseira convectora
Carga frontal ou lateral
Dim.: (AxLxP)
720x710x591
Saída: 150 mm
Potência: 10 Kw
Rendimento: 77,5%



Tabela
1.295,00 €
A+ **IVA 23%**

SEDAN 15 1236

Ferro Fundido
Fogo contínuo 10h
Porta lateral
Dim.: (AxLxP)
770x766x523
Saída: 180 mm
Potência: 10,2 Kw
Rendimento: 75%



Tabela
1.395,00 €
A **IVA 23%**

SIAM 1011

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
782x660x412
Saída: 150 mm
Potência: 12 Kw
Rendimento: 77%



Tabela
1.140,00 €
A **IVA 23%**

SEDAN 10 1013

Ferro Fundido
Porta lateral
Dim.: (AxLxP)
701x644x463
Saída: 150 mm
Potência: 10 Kw
Rendimento: 76%



Tabela
957,00 €
A **IVA 23%**

SALAMANDRAS FERRO FUNDIDO

OVE 1306

Dim.: (AxLxP)
1310x550x500
Saída: 180 mm
Potência: 10 Kw
Rendimento: 76%
Saída superior



Tabela
2.200,00 €
A **IVA 23%**

CAROLO 1012

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
690x600x378
Saída: 150 mm
Potência: 8 Kw
Rendimento: 77%



Tabela
908,00 €
A **IVA 23%**

ALTÉA 1014

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
744x644x547
Saída: 150 mm
Saída Traseira ou Superior
Potência: 8 Kw
Rendimento: 76%



Tabela
988,00 €
A **IVA 23%**

KAZAN 1333

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
768x652x372
Saída: 150 mm
Saída Traseira ou Superior
Potência: 9 Kw
Rendimento: 76%



Tabela
1.488,00 €
A **IVA 23%**

VOSGES 6134

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
724x620x403
Saída: 150 mm
Saída Traseira ou Superior
Potência: 8 Kw
Rendimento: 79%



Tabela
950,00 €
A **IVA 23%**

ALMA 1302

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
744x760x510
Saída: 150 mm
Saída Traseira ou Superior
Potência: 12 Kw
Rendimento: 77%



Tabela
941,00 €
A **IVA 23%**

CHATEL 1015

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
803x476x375
Saída: 150 mm
Potência: 8 Kw
Rendimento: 77%



Tabela
750,00 €
A **IVA 23%**

SAMARA 1335

Ferro Fundido
Dim.: (AxLxP)
600x634x421
Saída: 150 mm
Saída Traseira ou Superior
Potência: 6 Kw
Rendimento: 78%



Tabela
821,00 €
A **IVA 23%**

SALAMANDRAS COM FORNO

LUXOR 2000 1235

Chapa de Aço
Tijolo Refractário
Dupla Convecção
Porta de Grandes Dimensões
Dim. Forno: (AxLxP)
250x450x330
Dim.: (AxLxP) 1000x650x460
Saída: 150 mm **Potência:** 9 Kw
Rendimento: 69,8%



Tabela
799,00 €
A **IVA 23%**

IRIS N-990 6061

Chapa de Aço

Entrada de Ar Exterior
Interior Vermiculite
Com Forno
Dim.: (AxLxP)
955x555x390
Saída: 120 mm
Potência: 8,5 Kw
Rendimento: 88,2%



Tabela
810,00 €
A+ **IVA 23%**

CH-9 2079

Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Forno Inox
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1120x792x550
Dim. Forno: 600x400
Saída: 200 mm
Potência: 10,9 Kw
Rendimento: 82%



Tabela
1.240,00 €
A+ **IVA 23%**

MONZA 1072

Portas Grelha Fundição
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1005x700x495 mm
Saída: 150 mm
Dim.Forno: (LxP)
390x340 mm
Potência: 14 Kw
Rendimento:85%

PLACAS COZINHAR



Tabela
1.385,00 €
A+ **IVA 23%**

SG 1030 1231

Dupla Convecção
Chapa de Aço
Com Forno Inox
Tijolo Refractário
Porta de Grandes Dimensões
Dim.: (AxLxP) 1030x600x440
Saída: 150 mm
Potência: 9,2 Kw
Rendimento: 79%



Tabela
679,00 €
A **IVA 23%**

DOURO FORNO SG-1040-1253

Tijolo Refractário
Dupla Convecção
Forno Inox
Dim.: (AxLxP)
980x620x450
Saída: 150 mm
Potência: 9,2 Kw
Rendimento: 79%



Tabela
599,00 €
A **IVA 23%**

CH-8 4075

Chapa de Aço
Porta e Grelha em Fundição
Sistema de Dupla Combustão
Tamanho do tronco: 65 cm
Dim.: (AxLxP)
1136x650x495
Saída: 150 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%



Tabela
950,00 €
A+ **IVA 23%**

CH-4 1278

Chapa de Aço
Porta e Grelha em Fundição
Tamanho do tronco: 62 cm
Dim.: (AxLxP)
1115x675x435
Saída: 150 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%



Tabela
880,00 €
A+ **IVA 23%**

SALAMANDRAS COM FORNO

M-104 1277

Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1015x562x460
Saída: 150 mm
Potência: 11,3 Kw
Rendimento: 82%



Tabela
888,00 €
A+ **IVA 23%**

M-106 1276

Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1166x745x505
Saída: 200 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%



Tabela
1.314,00 €
A+ **IVA 23%**

M-107 1275

Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1180x728x543
Saída: 200 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%



Tabela
1.470,00 €
A+ **IVA 23%**

M-107 T

Turbina Tangencial
Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1180x728x543
Saída: 200 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%



Tabela
1.612,00 €
A+ **IVA 23%**

CH-3 1279

Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Saída Fumos Traseira
Dim.: (AxLxP)
968x608x434
Saída: 150 mm
Potência: 11,2 Kw
Rendimento: 74%



Tabela
720,00 €
A **IVA 23%**

SG 1050 1233

De Canto
Dupla Convecção
Com Forno inox
Tijolo Refractário
Porta de Grandes Dimensões
Dim.: (AxLxP) 1030x694x513
Saída: 150 mm
Potência: 9,2 Kw
Rendimento: 79%



Tabela
729,00 €
A **IVA 23%**

HL-100 1297

Tabuleiro de 50 cm
Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1059x814x520
Saída: 200 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%

Tabela **1.560,00 €**
HL-100 F Interior Fundição
Tabela **1.680,00 €**
A+ **IVA 23%**



HL-200 9105

Tabuleiro de 60 cm
Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1163x1005x550
Saída: 200 mm
Potência: 10,9 Kw
Rendimento: 82%

Tabela **1.800,00 €**
HL-200 F Interior Fundição
Tabela **1.920,00 €**
A+ **IVA 23%**

SALAMANDRAS COM FORNO

CH-9 R 8220

De Canto
Sistema Dupla Combustão
Portas e Grelha Fundição
Tamanho do Tronco:85 cm
Dim.: (AxLxP)
1120x1240x830
Saída: 200 mm
Potência: 10,9 Kw
Rendimento: 82%



Tabela
1.518,00 €
A+ **IVA 23%**

M-105 H 1281

De Canto
Sistema Dupla Combustão
Portas e Grelha Fundição
Tamanho do Tronco:55 cm
Dim.: (AxLxP)
1015x881x640
Saída: 150 mm
Potência: 11,3 Kw
Rendimento: 82%



Tabela
990,00 €
A+ **IVA 23%**

M-106 R 8244

De Canto
Sistema Dupla Combustão
Portas e Grelha Fundição
Tamanho do Tronco:65 cm
Dim.: (AxLxP)
1161x1100x755
Saída: 200 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%



Tabela
1.466,00 €
A+ **IVA 23%**

CH-5 H 5110

De Canto
Sistema Dupla Combustão
Portas e Grelha Fundição
Tamanho do Tronco:55 cm
Dim.: (AxLxP)
1018x895x522
Saída: 150 mm
Potência: 11,2 Kw
Rendimento: 74%



Tabela
850,00 €
A **IVA 23%**

CH-8 R 4194

De Canto
Sistema Dupla Combustão
Portas e Grelha Fundição
Tamanho do Tronco:65 cm
Dim.: (AxLxP)
1130x1064x718
Saída: 150 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%



Tabela
1.298,00 €
A+ **IVA 23%**

CH-4 R 4222

De Canto
Sistema Dupla Combustão
Portas e Grelha Fundição
Tamanho do Tronco:70 cm
Dim.: (AxLxP) 1115x982x590
Saída: 150 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%



Tabela
960,00 €
A+ **IVA 23%**

HL-100 R 4239 Canto

Tabuleiro de 50 cm
Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1059x1101x772
Saída: 200 mm
Potência: 9,5 Kw
Rendimento: 81%

Tabela 1.476,00 €
HL-100RF Interior Fundição
Tabela 1.590,00 €
A+ **IVA 23%**



HL-200 R 4253 Canto

Tabuleiro de 60 cm
Portas Grelha em Fundiçao
Sistema Dupla Combustão
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
1157x1285x881
Saída: 200 mm
Potência: 10,9 Kw
Rendimento: 82%

Tabela 1.860,00€
HL-100RF Interior Fundição
Tabela 1.980,00€
A+ **IVA 23%**

SALAMANDRAS

LIS ECO 6049

Ventilada
Chapa de Aço
Dim.: (AxLxP)
930x510x535
Saída: 150 mm
Potência: 9,2 Kw
Rendimento: 72%



Tabela
675,00 €
A **IVA 23%**

VISO ECO 2270

Chapa de Aço
Interior Vermiculite
Tamanho tronco: 40 cm
Dim. (AxLxP):
675x530x310 mm
Saída: 120 mm
Potência: 6,6 Kw
Rendimento: 80 %



Tabela
420,00 €
A+ **IVA 23%**

S800 6053

Chapa de Aço
Interior Vermiculite
Tamanho tronco: 32 cm
Dim. (AxLxP):
725x485x330 mm
Saída: 120 mm
Potência: 5,5 Kw
Rendimento: 83,9 %



Tabela
435,00 €
A+ **IVA 23%**

DOURO SG-1060 1252

Chapa de Aço
Dupla Convecção
Saída por Cima
Dim.: (AxLxP)
754X600X445
Saída: 150 mm
Potência: 9,2 Kw
Rendimento: 79%



Tabela
440,00 €
A **IVA 23%**

M-101 1341

Chapa de Aço
Interior Vermiculite
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 50 cm
Dim.: (AxLxP)
717x570x400
Saída: 150 mm
Potência: 11,3 Kw
Rendimento: 82 %



Tabela
648,00 €
A+ **IVA 23%**

CH-0 1341

Chapa de Aço
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 55 cm
Dim.: (AxLxP)
812x600x386
Saída: 150 mm
Potência: 8,5 Kw
Rendimento: 74 %



Tabela
640,00 €
A **IVA 23%**

M-102 1274

Chapa de Aço
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 50 cm
Saída por Trás
Dim.: (AxLxP)
780x562x514
Saída: 150 mm
Potência: 11,3 Kw
Rendimento: 82 %



Tabela
740,00 €
A+ **IVA 23%**

CH-1 4070

Chapa de Aço
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 55 cm
Saída por Trás
Dim.: (AxLxP)
783x608x434
Saída: 150 mm
Potência: 8,5 Kw
Rendimento: 74 %



Tabela
615,00 €
A **IVA 23%**

SALAMANDRAS

M-105 3080

De Canto
Chapa de aço
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Interior Vermiculite
Dim.: (AxLxP)
721x881x640
Saída: 150 mm
Potência: 11,3 Kw
Rendimento: 82%



Tabela
714,00 €
A+ **IVA 23%**

SLDC 6056

De Canto
Chapa de Aço
Entrada de ar exterior
Interior Vermiculite
Tamanho Tronco: 320 mm
Dim. (AxLxP):
710 x 595 x 605 mm
Saída: 120 mm
Potência: 6 Kw
Rendimento: 82,3 %



Tabela
660,00 €
A+ **IVA 23%**

GUADIANA SG-1070 1255

De Canto
Chapa de aço
Tijolo Refractário
Dim.: (AxLxP)
750x690x530
Saída: 150 mm
Potência: 9,2 Kw
Rendimento: 79%



Tabela
449,00 €
A **IVA 23%**

CH-5 4073

De Canto
Chapa de aço
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Dim.: (AxLxP)
813x895x522
Saída: 150 mm
Potência: 8,5 Kw
Rendimento: 74%



Tabela
700,00 €
A **IVA 23%**

SALAMANDRAS VENTILADAS







SR-895 3970

Chapa de Aço
Interior Vermiculite
Tamanho Tronco: 320 mm
Dim. (AxLxP): 810x477x376mm
Saída: 120 mm; **Potência:** 5,5Kw
Rendimento: 83,9 %

Tabela
930,00 €
A+ **IVA 23%**

SR-910 3987

De Canto; Chapa de Aço
Interior Vermiculite
Tamanho Tronco: 320 mm
Dim. (AxLxP): 806x595x605mm
Saída: 120 mm; **Potência:** 6Kw
Rendimento: 82,3 %

Tabela
990,00 €
A+ **IVA 23%**

BELL-11 3683

Chapa de Aço
Interior Vermiculite
Tamanho Tronco: 450 mm
Dim. (AxLxP): 866x850x455mm
Saída: 120 mm; **Potência:** 7,8Kw
Rendimento: 80,7 %

Tabela
1.360,00 €
A+ **IVA 23%**

SALAMANDRAS METÁLICAS



C-300 RH 3309
Chimenea Metálica a Lenha
Canto com Forno Aço Inox
Potência Nominal 10 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 200 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 70 cm
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP): (2415:2900)x1008x660 mm

Tabela
1.974,00 €
A IVA 23%



C-200 H 1535
Chimenea Metálica a Lenha
Forno Aço Inox
Potência Nominal 11 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 250 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 75 cm
- Volume de Aquecimento: 295 m3
- Dim.(AxLxP): (2590:3190)x950x587 mm

Tabela
2.270,00 €
A IVA 23%

SALAMANDRAS METÁLICAS



C-200 RH 1542
Chimenea Metálica a Lenha Canto com Forno Aço Inox
Potência Nominal 11 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 250 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 80 cm
- Volume de Aquecimento: 295 m3
- Dim.(AxLxP): (2590:3190)x1320x790 mm

Tabela
2.292,00 €
A **IVA 23%**



M-300 TFK 6523
Salamandra Lenha Frontal com Turbina Tangencial
Potência Nominal 12,6 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de de Fundição 150 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 70 cm
- Volume de Aquecimento: 235 m3
- Dim.(AxLxP): 1008x690x487 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS — **Tabela**

M-300 0803 — **1.038,00 €**
Sem Turbina
Interior Vermiculite

M-300 T 6509 — **1.108,00 €**
Turbina Tangencial
Interior Vermiculite

M-300 TK 6516 — **1.160,00 €**
Turbina Tangencial
Vidro Serigrafado

M-300 TFK 6523 — **1.236,00 €**
Turbina Tangencial
Vidro Serigrafado
Interior Fundição

A+ **IVA 23%**

SALAMANDRAS METÁLICAS



C-300 TFK 6554
Chimenea Metálica a Lenha
Potência Nominal 10 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 200 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 62 cm
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP): (2415:2900)x741x500 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS	Tabela
C-300 3217 Sem Turbina Interior Vermiculite	**1.400,00 €**
C-300 T 6530 Turbina Tangencial Interior Vermiculite	**1.460,00 €**
C-300 TK 6547 Turbina Tangencial Vidro Serigrafado	**1.520,00 €**
C-300 TFK 6554 Turbina Tangencial Vidro Serigrafado Interior Fundição	**1.580,00 €**

A **IVA 23%**



C-303 TFK 6585
Chimenea Metálica a Lenha
Vidros 3 Lados
Potência Nominal 10 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 200 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 62 cm
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP): (2415:2900)x741x500 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS	Tabela
C-303 3224 Sem Turbina Interior Vermiculite	**1.420,00 €**
C-303 T 6561 Turbina Tangencial Interior Vermiculite	**1.480,00 €**
C-303 TK 6578 Turbina Tangencial Vidro Serigrafado	**1.540,00 €**
C-303 TFK 6585 Turbina Tangencial Vidro Serigrafado Interior Fundição	**1.600,00 €**

A **IVA 23%**

SALAMANDRAS METÁLICAS



C-302 IK 3262
Chimenea Metálica a Lenha
Canto 2 Lados
Potência Nominal 10 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 200 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 65 cm
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP): (2400:2900)x821x561 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS — **Tabela**

C-302 D 3231 — **1.760,00 €**
Vidro Direito

C-302 DK 3248 — **1.810,00 €**
Vidro Direito
Serigrafado só na porta

C-302 I 3255 — **1.760,00 €**
Vidro Esquerdo

C-302 IK 3262 — **1.810,00 €**
Vidro Esquerdo
Serigrafado só na porta

A **IVA 23%**



C-104 K 1641
Chimenea Metálica a Lenha
Central 4 Faces
Potência Nominal 10 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 200 mm
- Tamanho do Tronco: 65 cm
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP): (2415:2900)x825x529 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS — **Tabela**

C-104 6777 — **1.912,00 €**

C-104 K 1641 — **1.962,00 €**
Vidro Serigrafado
só na porta

A **IVA 23%**

SALAMANDRAS METÁLICAS



C-300 R 3279
Chimenea Metálica a Lenha
Canto
Potência Nominal 10 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 200 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 70 cm
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP): (2415:2900)x1008x660 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS

	Tabela
C-300 R 3279	**1.600,00 €**
C-300 RK 3286 Vidro Serigrafado	**1.652,00 €**

A **IVA 23%**



C-200 6784
Chimenea Metálica a Lenha
Potência Nominal 11 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 250 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 75 cm
- Volume de Aquecimento: 295 m3
- Dim.(AxLxP): (2415:2900)x950x571 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS

	Tabela
C-200 6784	**1.876,00 €**
C-200 K 1665 Vidro Serigrafado	**1.984,00 €**

A **IVA 23%**

SALAMANDRAS METÁLICAS



C-203 K
Chimenea Metálica a Lenha
Vidros 3 Lados
Potência Nominal 11 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 250 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 75 cm
- Volume de Aquecimento: 295 m3
- Dim.(AxLxP): (2415:2900)x950x571 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS

	Tabela
C-203 6791	**1.918,00 €**
C-203 K 1672 Vidro Serigrafado só na porta	**2.024,00 €**

A **IVA 23%**



C-204 K 4321
Chimenea Metálica a Lenha
Vidros 4 Lados com 2 Portas
Potência Nominal 13,8 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 250 mm
- Tamanho do Tronco: 75 cm
- Volume de Aquecimento: 295 m3
- Dim.(AxLxP): (2400:2900)x925x833 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS

	Tabela
C-204 4314	**1.998,00 €**
C-204 K 4321 Vidro Serigrafado só nas portas	**2.134,00 €**

A **IVA 23%**

SALAMANDRAS METÁLICAS



C-200 RK 1689
Chimenea Metálica a Lenha
Potência Nominal 13,8 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 250 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 80 cm
- Volume de Aquecimento: 295 m3
- Dim.(AxLxP): (2415:2900)x1320x790 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS

	Tabela
C-200 R 6807	**1.910,00 €**
C-200 RK 1689 Vidro Serigrafado	**2.018,00 €**

A **IVA 23%**



C-300 H 3293
Chimenea Metálica a Lenha
Forno Aço Inox
Potência Nominal 10,9 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Interior Vermiculite
- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de 200 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 65 cm
- Volume de Aquecimento: 270 m3
- Dim.(AxLxP): (2415:2900)x825x551 mm

Tabela
1.840,00 €
A **IVA 23%**

FORNOS A LENHA

PARA RESTAURANTES



GARDEN 80 1393
Dim.: (AxLxP) 1770x1060x1180

Tabela

2.369,00 €

GARDEN 100 1394
Dim.: (AxLxP) 1770x1060x1380

Tabela

2.599,00 €

- Peças do corpo envernizado
- Telhado envernizado vermelho
- Ventoinha de ventilação
- Válvulas de fumo e de vapor
- Termómetro
- Iluminação interna
- 2 Grelhas Cromadas
- 2 Tabuleiros
- Acessório suporte de pão
- Luva Anti-calor
- Chaminé à prova de vento
- Carrinho

DE PÃO E PIZZA



MONNA LUISA FNLCV 1395
Dim.: (AxLxP) 1345x990x840

Tabela

2.200,00 €

- Telhado envernizado vermelho
- Carrinho envernizado vermelho
- Em 10 min. e com pouca madeira pode começar a cozinhar pizzas, pão e outros alimentos.
- Inclui:
  Carrinho
  Termómetro
  Chaminé
  Luva anti-calor
- Prateleira lateral opcional
- Dim. Porta (AxL) 25x66 cm
- Dim. Interior (LxP) 80x60 cm

SALAMANDRA LENHA PARA PENDURAR



M-170 FK 6455
Salamandra Lenha Frontal com 2 Ventiladores Axiais 160 m3
Potência Nominal 12,6 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de de Fundição 150 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 62 cm
- Volume de Aquecimento: 235 m3
- Dim.(AxLxP): 566x679x492 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS — **Tabela**

M-170 L 0810 — **1.284,00 €**
Com Lenheiro
Interior Vermiculite

M-170 6424 — **1.046,00 €**
Interior Vermiculite

M-170 K 6431 — **1.148,00 €**
Vidro Serigrafado
Interior Vermiculite

M-170 FK 6455 — **1.244,00 €**
Vidro Serigrafado
Interior Fundição

A+ **IVA 23%**



M-173 FK 6493
Salamandra Lenha Frontal Com 2 Ventiladores Axiais 160 m3 Vidros 3 Lados
Potência Nominal 12,6 Kw

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Porta e Grelha em Fundição
- Saída de Fumos de de Fundição 150 mm
- Sistema de Dupla Combustão
- Tamanho do Tronco: 62 cm
- Volume de Aquecimento: 235 m3
- Dim.(AxLxP): 566x679x492 mm

VERSÕES DISPONÍVEIS — **Tabela**

M-173 6462 — **1.236,00 €**
Interior Vermiculite

M-173 K 6479 — **1.286,00 €**
Vidro Serigrafado
Interior Vermiculite

M-173 F 6486 — **1.304,00 €**
Interior Fundição

M-173 FK 6493 — **1.356,00 €**
Vidro Serigrafado
Interior Fundição

A+ **IVA 23%**

RECUPERADORES

IT-165F 1242

Ventilação Forçada
Interior Fundição
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 62 cm
Saída: 150 mm
Potência: 12,6 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
530x624x392 mm



Tabela
900,00 €
A+ **IVA 23%**

I-170 1248

Sem Ventilação Forçada
Interior Vermiculita
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 62 cm
Saída: 150 mm
Potência: 12,6 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
536x617x422 mm



Tabela
700,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-170K 1287

Ventilação Forçada
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 62 cm
Saída: 150 mm
Potência: 12,6 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
536x617x422 mm



Tabela
999,00 €
A+ **IVA 23%**

I-180 4127

Sem Ventilação Forçada
Interior Vermiculita
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 75 cm
Saída: 200 mm
Potência: 12,8 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
593x733x451 mm



Tabela
840,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-180K 1288

Ventilação Forçada
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 75 cm
Saída: 200 mm
Potência: 12,8 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
593x733x451 mm



Tabela
1.160,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-100K 1289

Ventilação Forçada
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 75 cm
Saída: 200 mm
Potência: 13,3 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
600x817x487 mm



Tabela
1.552,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-103 4659

Ventilação Forçada
3 Vidros
Interior Vermiculita
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla
Combustão
Camara Dupla
Tamanho Tronco: 95cm
Saída: 200 mm
Potência: 13,3 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
545x686x487 mm



Tabela
1.676,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-103 K 4666

Ventilação Forçada
3 Vidros Serigrafados
Interior Vermiculita
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla
Combustão
Camara Dupla
Tamanho Tronco: 95cm
Saída: 200 mm
Potência: 13,3 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
545x686x487 mm



Tabela
1.842,00 €
A+ **IVA 23%**

RECUPERADORES

IT-103 F 4673

Ventilação Forçada
3 Vidros
Interior Fundição
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Camara Dupla
Tamanho Tronco: 95cm
Saída: 200 mm
Potência: 13,3 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
545x686x487 mm



Tabela
1.812,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-103 FK 4680

Ventilação Forçada
3 Vidros Serigrafados
Interior Fundição
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Camara Dupla
Tamanho Tronco: 95cm
Saída: 200 mm
Potência: 13, Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
545x686x487 mm



Tabela
1.976,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-172 4200

Ventilação Forçada
2 Faces; 2 Portas
Interior Vermiculite
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 62 cm
Saída: 150 mm
Potência: 12,6 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
559x658x386 mm



Tabela
1.224,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-172 K 4201

Ventilação Forçada
2 Faces; 2 Portas
Interior Vermiculite
Vidro Serigrafado
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 62 cm
Saída: 150 mm
Potência: 12,6 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
559x658x386 mm



Tabela
1.350,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-102 1299

Ventilação Forçada
2 Faces; 2 Portas
Interior Vermiculite
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 95 cm
Saída: 200 mm
Potência: 13,3 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
610x934x417 mm



Tabela
1.706,00 €
A+ **IVA 23%**

IT-102 K 1300

Ventilação Forçada
2 Faces; 2 Portas
Interior Vermiculite
Vidro Serigrafado
Porta e Grelha Fundição
Sistema Dupla Combustão
Tamanho Tronco: 95 cm
Saída: 200 mm
Potência: 13,3 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
610x934x417 mm



Tabela
1.872,00 €
A+ **IVA 23%**

700GV Dupla Face
E-455MN 1340

Ventilação Forçada
2 Faces; 2 Portas
Ferro Fundido
Saída: 200 mm
Potência: 12 Kw
Dim.(AxLxP): Sem Aro
550x695x400 mm



Tabela
1.467,00 €
A **IVA 23%**

800GV Dupla Face
E-463MN 1342

Ventilação Forçada
2 Faces; 2 Portas
Ferro Fundido
Saída: 200 mm
Potência: 16 Kw
Dim.(AxLxP): Sem Aro
570x790x540 mm



Tabela
1.604,00 €
A **IVA 23%**

RECUPERADORES

SAPHIRE 700
FR-E765MN 7070

Ventilação Forçada
Ferro Fundido
Vidro Serigrafado
Potência Máx: 14 Kw
Rendimento: 76,5 %
Dim.(AxLxP):
550x700x443 mm



Tabela
1.000,00 €
A **IVA 23%**

SAPHIRE 800
FR-E865MN 1303

Ventilação Forçada
Ferro Fundido
Vidro Serigrafado
Potência Máx: 18 Kw
Rendimento: 76,5 %
Dim.(AxLxP):
570x799x490 mm



Tabela
1.269,00 €
A **IVA 23%**

SAPHIRE 900
FR-E965MN 1304

Tabela
1.347,00 €
A **IVA 23%**

INSERT 700P 1312

Ventilação Forçada
Ferro Fundido
Interior Vermiculite
Saída: 200 mm
Potência Máx: 14 Kw
Rendimento: 76,5 %
Dim.(AxLxP):
550x695x450 mm



Tabela
767,00 €
A **IVA 23%**

INSERT 800P 1305

Ventilação Forçada
Ferro Fundido
Interior Vermiculite
Saída: 200 mm
Potência Máx: 18 Kw
Rendimento: 76,5 %
Dim.(AxLxP):
575x795x459 mm



Tabela
907,00 €
A **IVA 23%**

INSERT 700GV
FRO55MN 1410

Ventilação Forçada
Ferro Fundido
Saída: 200 mm
Potência Máx: 14 Kw
Rendimento: 76 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
550x695x450 mm



Tabela
923,00 €
A **IVA 23%**

INSERT 800GV
FRO63MN 1420

Ventilação Forçada
Ferro Fundido
Saída: 200 mm
Potência Máx: 18 Kw
Rendimento: 76,5 %
Dim.(AxLxP): Sem Aro
575x795x450 mm



Tabela
1.046,00 €
A **IVA 23%**

R7A 6016

Ventilação Forçada
Ferro Fundido
Interior Vermiculite
Saída: 150 mm
Potência: 6,5 Kw
Rendimento: 75,3 %
Dim.(AxLxP):
540x600x440 mm



Tabela
895,00 €
A **IVA 23%**

R8A 6014

Ventilação Forçada
Ferro Fundido
Interior Vermiculite
Saída: 150 mm
Potência: 7,8 Kw
Rendimento: 80,7 %
Dim.(AxLxP):
545x685x440 mm



Tabela
990,00 €
A+ **IVA 23%**

RECUPERADORES



ELOS	60 VITRUS	70 VITRUS	75 VITRUS	80 VITRUS	98 VITRUS
Potência Nominal	6,5 kW	7,8 kW	7,8 kW	7,8 kW	10,2 kW
Rendimento	75,3%	80,7%	80,7%	80,7%	82,3%
CO (%) (13% O2)	0,101	0,085	0,085	0,085	0,117
Temperatura dos Gases	264ºC	245ºC	245ºC	245ºC	191ºC
Nox | COV | Partículas	114|70|29 mg/m3	112|85|36 mg/m3	112|70|29 mg/m3	112|70|29 mg/m3	183|22|17 mg/m3
Controlo	Termoclick 50ºC	Termoclick 50ºC	Termoclick 50ºC	Termoclick 50ºC	Termoclick 50ºC
Ventilação	132 m3	200 m3	200 m3	200 m3	300 m3
Área de Aquecimento	155 m3	190 m3	190 m3	190 m3	250 m3
Tamanho Tronco	420 mm	450 mm	450 mm	450 mm	750 mm
Saída de Fumos	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm
Peso	100 Kg	104 Kg	110 Kg	116 Kg	130 Kg
Dimensões (AxLxP)	540x600x430mm	560x700x430mm	560x750x430mm	560x800x430mm	595x983x440mm
Dim. Caixa sem Frente	530x575x400mm	540x685x395mm	540x730x395mm	540x730x395mm	575x958x410mm
Classificação Energética	A IVA 23%	A+ IVA 23%	A+ IVA 23%	A+ IVA 23%	A+ IVA 23%
Preço Tabela	**1.015,00 €**	**1.110,00 €**	**1.190,00 €**	**1.380,00 €**	**1.680,00 €**



RECUPERADORES



IT-172 D 4338
Interior Vermiculita

Tabela
1.148,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-172 DK 4345
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado

Tabela
1.224,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-172 DF 4352
Interior Fundição

Tabela
1.284,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-172 DFK 4369
Interior Fundição
Vidro Serigrafado


Tabela
1.368,00 €
A+ **IVA 23%**

Ventilação Forçada; Vidro 2 Lados Direito; Porta e Grelha Fundição; Dupla Camara; Sistema Dupla Combustão; Tamanho Tronco: 62cm; **Saída:** 150mm; **Potência:** 12,6Kw; **Rendimento:** 81%; **Dim.**(AxLxP):Sem Aro; 545x686x487mm



IT-172 I 4376
Interior Vermiculita

Tabela
1.148,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-172 IK 4383
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado

Tabela
1.224,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-172 IF 4390
Interior Fundição

Tabela
1.284,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-172 IFK 4406
Interior Fundição
Vidro Serigrafado

Tabela
1.368,00 €
A+ **IVA 23%**

Ventilação Forçada; Vidro 2 Lados Esquerdo; Porta e Grelha Fundição; Dupla Camara; Sistema Dupla Combustão; Tamanho Tronco: 62cm; **Saída:** 150mm; **Potência:** 12,6Kw; **Rendimento:** 81%; **Dim.**(AxLxP):Sem Aro; 545x686x487mm

RECUPERADORES



IT-182 D 4451
Interior Vermiculita

Tabela
1.346,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-182 DK 4468
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado

Tabela
1.454,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-182 DF 4475
Interior Fundição

Tabela
1.426,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-182 DFK 4482
Interior Fundição
Vidro Serigrafado


Tabela
1.534,00 €
A+ **IVA 23%**

Ventilação Forçada; Vidro 2 Lados Direito; Porta e Grelha Fundição; Dupla Camara; Sistema Dupla Combustão; Tamanho Tronco: 75cm; **Saída:** 200mm; **Potência:** 12,8Kw; **Rendimento:** 81%; **Dim.**(AxLxP):Sem Aro; 600x789x487mm



IT-182 I 4499
Interior Vermiculita

Tabela
1.346,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-182 IK 4505
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado

Tabela
1.454,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-182 IF 4512
Interior Fundição

Tabela
1.426,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-182 IFK 4529
Interior Fundição
Vidro Serigrafado

Tabela
1.534,00 €
A+ **IVA 23%**


Ventilação Forçada; Vidro 2 Lados Esquerdo; Porta e Grelha Fundição; Dupla Camara; Sistema Dupla Combustão; Tamanho Tronco: 75cm; **Saída:** 200mm; **Potência:** 12,8Kw; **Rendimento:** 81%; **Dim.**(AxLxP):Sem Aro; 600x789x487mm

RECUPERADORES



IT-122 D 4574
Interior Vermiculita

Tabela
1.594,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-122 DK 4581
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado

Tabela
1.752,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-122 DF 4598
Interior Fundição

Tabela
1.722,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-122 DFK 4604
Interior Fundição
Vidro Serigrafado


Tabela
1.886,00 €
A+ **IVA 23%**

Ventilação Forçada; Vidro 2 Lados Direito; Porta e Grelha Fundição; Dupla Camara; Sistema Dupla Combustão; Tamanho Tronco: 95cm; **Saída:** 200mm; **Potência:** 13,3Kw; **Rendimento:** 81%; **Dim.**(AxLxP):Sem Aro; 600x963x487mm



IT-122 I 4611
Interior Vermiculita

Tabela
1.594,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-122 IK 4628
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado

Tabela
1.752,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-122 IF 4635
Interior Fundição

Tabela
1.722,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-122 IFK 4642
Interior Fundição
Vidro Serigrafado

Tabela
1.886,00 €
A+ **IVA 23%**


Ventilação Forçada; Vidro 2 Lados Esquerdo; Porta e Grelha Fundição; Dupla Camara; Sistema Dupla Combustão; Tamanho Tronco: 95cm; **Saída:** 200mm; **Potência:** 13,3Kw; **Rendimento:** 81%; **Dim.**(AxLxP):Sem Aro; 600x963x487mm

RECUPERADORES



IT-173 4413
Interior Vermiculita

Tabela
1.286,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-173 K 4420
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado

Tabela
1.402,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-173 F 4437
Interior Fundição

Tabela
1.490,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-173 FK 4444
Interior Fundição
Vidro Serigrafado


Tabela
1.530,00 €
A+ **IVA 23%**

Ventilação Forçada; Vidro 3 Lados; Porta e Grelha Fundição; Dupla Camara; Sistema Dupla Combustão;
Tamanho Tronco: 62cm; **Saída:** 150mm; **Potência:** 12,6Kw; **Rendimento:** 81%; **Dim.**(AxLxP):Sem Aro; 545x717x487mm




IT-183 4536
Interior Vermiculita

Tabela
1.414,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-183 K 4543
Interior Vermiculita
Vidro Serigrafado

Tabela
1.562,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-183 F 4550
Interior Fundição

Tabela
1.470,00 €
A+ **IVA 23%**



IT-183 FK 4567
Interior Fundição
Vidro Serigrafado

Tabela
1.644,00 €
A+ **IVA 23%**

Ventilação Forçada; Vidro 3 Lados; Porta e Grelha Fundição; Dupla Camara; Sistema Dupla Combustão;
Tamanho Tronco: 75cm; **Saída:** 200mm; **Potência:** 12,8Kw; **Rendimento:** 81%; **Dim.**(AxLxP):Sem Aro; 600x817x487mm

FOGÕES A LENHA



ME-50 6108

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 8,9 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): 825x935x535 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x370x470

Tabela
925,00 €
A+ **IVA 23%**



ME-70 6109

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 8,9 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): 825x830x535 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x370x470

Tabela
865,00 €
A+ **IVA 23%**



ME-130 6111

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 8,9 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): 825x935x535 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x475x470

Tabela
945,00 €
A+ **IVA 23%**



ME-700 6113

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 8,9 Kw
Rendimento: 81 %
Dim.(AxLxP): 825x830x535 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x370x470

Tabela
788,00 €
A+ **IVA 23%**



ME-16 Inox PV 7817

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 6,4 Kw
Rendimento: 77 %
Dim.(AxLxP): 820x935x545 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x415x460

Tabela
1.040,00 €
A **IVA 23%**



ME-16 black PV 7800

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 6,4 Kw
Rendimento: 77 %
Dim.(AxLxP): 820x935x545 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x415x460

Tabela
960,00 €
A **IVA 23%**

FOGÕES A LENHA



ME-16 bronze PV 7824

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 6,4 Kw
Rendimento: 77 %
Dim.(AxLxP): 820x935x545 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x415x460

Tabela
960,00 €
A **IVA 23%**



ME-16 Tropical inox 7947

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 6,4 Kw
Rendimento: 77 %
Dim.(AxLxP): 820x935x545 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x415x460

Tabela
1.040,00 €
A **IVA 23%**



ME-16 Tropical black 7954

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 6,4 Kw
Rendimento: 77 %
Dim.(AxLxP): 820x935x545 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x415x460

Tabela
960,00 €
A **IVA 23%**



Tropical AC branco 7978

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 11,8 Kw
Rendimento: 87,4 %
Dim.(AxLxP): 950x884x731 mm
Disponível em Branco ou Preto

Tabela
3.650,00 €
A+ **IVA 23%**



ME-16 black 2324

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 6,4 Kw
Rendimento: 77 %
Dim.(AxLxP): 820x935x545 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x415x460

Tabela
960,00 €
A **IVA 23%**



ME-16 inox 2317

Chapa de Aço
Saída: 150 mm
Potência Nominal: 6,4 Kw
Rendimento: 77 %
Dim.(AxLxP): 820x935x545 mm
Dim.Forno (AxLxP): 280x415x460

Tabela
1.040,00 €
A **IVA 23%**

BOMBAS DE CALOR / PAINEL SOLAR

BOSCH

Mural Compress 5000 DW

Características principais

- Modelos murais com capacidade de 100L e 150L.
- Todos os Modelos A++ com ar a 20ºC.
- Depósito em aço vitrificado com isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano, sem gases tipo CFC.
- Ânodo de proteção em magnésio contra a corrosão galvânica do interior do depósito.
- Elevados COPs de 3,4(150L e 100L) – de acordo com a EN16147 A14*.
- Controlo on-off integrado para bomba de circulação.
- Possibilidade de conexão a sistemas fotovoltaicos sem necessidade de módulos adicionais.
- Função “anti legionela”.
- Condutas superiores em todos os modelos.

(*) Ar a 14ºC, HR 70%, água 10-55º C



CS5000DW 100 W

Volume Real do Tanque: 98 Lts.
Dim. (AxLxP): 1381x520x540 mm

Tabela
1.990,00 €
A+ **IVA 23%**

CS5000DW 150 W

Volume Real do Tanque: 143 Lts.
Dim. (AxLxP): 1712x520x540 mm

Tabela
2.100,00 €
A+ **IVA 23%**

EKALLOR heating solutions

Micro processador em base digital com ecrã em LDC

- Modo apoio elétrico, co BOOST elétrico à água;
- Operação com compressor de alta eciência garante operação com baixo ruído;
- Modo de desinfeção bacteriológico (anti-legionella);
- Inclui ânodo de magnésio;
- Acumulador em aço inox | Gás refrigerante R134a (Excepto no modelo BC100);
- Serpentina auxiliar, para combinar com várias fontes de calor, painéis solares estufas de pellets, caldeiras, etc.
- Temperatura de funcionamento até 60ºC/máx



BC 100 (Sem Serpentina)

Capacidade: 100 Lts.
Dim. (AxLxP): 1368x520x520 mm

A+ **IVA 23%** **Tabela** **1.465,00 €**

BC 200 (Sem Serpentina)

Capacidade: 200 Lts.
Dim. (AxLxP): 1755x560x560 mm

A+ **IVA 23%** **Tabela** **1.975,00 €**

BC 100 (Com Serpentina)

Capacidade: 200 Lts.
Dim. (AxLxP): 1755x560x560 mm

A+ **IVA 23%** **Tabela** **2.110,00 €**

BOSCH

Sistemas solares de Termossifão de 200 Lts.
Gama Premium

F1/TS 200-2E / FCC-2S AI

- Coletor solar para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 195 litros de capacidade útil, com possibilidade de aquecimento com resistência elétrica (TS 200-2E).
- Estrutura de suporte para telhado plano fabricada totalmente em alumínio (WSF 2-TSS3).
- Acessórios de ligação HTSS 200.



Tabela
2.020,00 €
IVA 23%

ESQUENTADORES

WRN10-KB



Tabela 346 €

Eletrónico; Pilhas; Cap. 10 Lts.; Baixa Emissão Nox

T4204 11 KB



Tabela 398 €

Eletrónico; Pilhas; Cap. 11 Lts.; Baixa Emissão Nox

T4204 11 KB D



Tabela 414 €

Eletrónico; Pilhas; Display Digital; Cap. 11 Lts.; Baixa Emissão Nox

WTD11-4KME



Tabela 500 €

Eletrónico; Ventilado; Display Digital; Cap. 11 Lts.; Termostático; Baixa Emissão Nox

T4304 11 KG D



Tabela 428 €

Eletrónico; Hidrogerador; Display Digital; Cap. 11 Lts.; Baixa Emissão Nox

T4600 11 KME D



Tabela 500 €

Eletrónico; Ventilado; Display Digital; Cap. 11 Lts.; Termostático; Baixa Emissão Nox

T5700S 12AME



Tabela 583 €

Estanque; Eletrónico; Display Digital; Cap. 12 Lts.; Baixa Emissão Nox

FQ10MNOX-DB



Tabela 289 €

Eletrónico; Termostático; Display Digital; Pilhas; Cap. 11 Lts.

WRN10-4KB



Tabela 346 €

Eletrónico; Pilhas; Cap. 10 Lts.; Baixa Emissão Nox



BOSCH

TRONIC 6000

ES150-5 — **414,00 €**
Capacidade 150Lts.
Dim. (AxLxP) 133x49x49 cm; Classe C

ES100-5 — **291,00 €**
Capacidade 100Lts.
Dim. (AxLxP) 96x49x49 cm; Classe C

ES80-5 — **260,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 81x49x49 cm; Classe C

ES50-5 — **223,00 €**
Capacidade 50Lts.
Dim. (AxLxP) 59x49x49 cm; Classe C

RESISTÊNCIA EMBAINHADA

A gama Tronic 6000 tem uma grande capacidade de isolamento e uma resistência elétrica embainhada, aumentando a sua vida útil mesmo sob condições de águas duras. Possibilidade de instalação vertical e horizontal. Proteção por ânodo de magnésio, isolamento em poliuretano sem CFC's e depósito de aço vitrificado



BOSCH

TR2000T Slim

TR2000T 80SB — **231,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 1206x386x400 mm; Classe C

TR2000T 50SB — **183,00 €**
Capacidade 50Lts.
Dim. (AxLxP) 804x506x275 mm; Classe C

TR2000T 30SB — **174,00 €**
Capacidade 30Lts.
Dim. (AxLxP) 556x353x368 mm; Classe C

Os modelos Tronic 2000T Slim são ideais para serem inseridos em espaços estreitos, como por exemplo, dentro de um armário. Instalação vertical. Depósito de aço vitrificado e isolamento em poliuretano sem CFC's.

TERMOACUMULADORES



JOCEL
Duplo Tanque

JT47L400192 **231,00 €**
Capacidade 47Lts.
Dim. (AxLxP): 860x470x282 mm; Classe B

JT74L400185 **285,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 900x570x300 mm; Classe B

Proteção Contra o Sobreaquecimento, Regulação Manual da Temperatura Elemento Aquecimento em Esmalte, Proteção Contra a Sobrepressão Instalação Vertical/Horizontal, Temperatura Máxima / Mínima: 75ºC / 30ºC Tanque em Esmalte, Smart Control, Painel Digital, Ligação Wi-Fi, Slim Flat



JOCEL

JT100L400178 **199,90 €**
Capacidade 100Lts.
Dim. (AxLxP) 970x450x450 mm; Classe C

JT80L400161 **169,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 805x450x450 mm; Classe C

JT50L400154 **154,00 €**
Capacidade 50Lts.
Dim. (AxLxP) 770x385x385 mm; Classe C

Tubo de entrada e saída de água ø 9.5mm; Elemento de aquecimento esmalte; Regulação manual da temperatura; Protecção da cuba esmaltada;Isolamento CICLOPENTANO; Temperatura máxima 75ºC; Termostato de segurança; Instalação Vertical ou Horizontal.



JuneX
Duplo Tanque

JFE1000DVH **340,00 €**
Capacidade 93Lts.
Dim. (AxLxP) 1090x570x300 mm; Classe B

JFE80DVH **319,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 900x570x300 mm; Classe B

JFE50DVH **267,00 €**
Capacidade 47Lts.
Dim. (AxLxP): 860x470x282 mm; Classe B

Proteção Contra o Sobreaquecimento, Regulação Manual da Temperatura Elemento Aquecimento em Esmalte, Proteção Contra a Sobrepressão Instalação Vertical/Horizontal, Temperatura Máxima / Mínima: 75ºC / 30ºC Tanque em Esmalte, Smart Control, Painel Digital, Slim Flat.



ARISTON
LYDOS ECO

LYDOS ECO 100L **298,00 €**
Capacidade 100Lts.
Dim. (AxLxP) 89x45x47 cm; Classe B

LYDOS ECO 80L **275,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 73x45x47 cm; Classe B

LYDOS ECO 50L **235,00 €**
Capacidade 50Lts.
Dim. (AxLxP) 53x45x47 cm; Classe B

Tecnologia WaterPlus 16% mais disponibilidade de água quente; Função T-MAX para necessidades inesperadas de água quente; Shower ready mostra o 1º duche disponível; Regulação de temperatura precisa e personalizável; Função ECO EVO: até 15% poupança energética; Novo termostato eletrónico CORE TECH.



ARISTON
BASIC

TNNA100VR 100L **198,00 €**
Capacidade 100Lts.
Dim. (AxLxP) 92x45x48 cm; Classe C

TNNA80VR 80L **183,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 78x45x48 cm; Classe C

TNNA50VR 50L **158,00 €**
Capacidade 50Lts.
Dim. (AxLxP) 57x45x48 cm; Classe C

Instalação vertical; Controlo mecânico da temperatura; Depósito em aço vitrificado; Isolamento em poliuretano, sem CFC´s



BOSCH

TR2000T 120B **270,00 €**
Capacidade 120Lts.
Dim. (AxLxP) 1146xx445x452 mm; Classe C

TR2000T 100B **229,00 €**
Capacidade 100Lts.
Dim. (AxLxP) 1023x450x450 mm; Classe C

TR2000T 80B **208,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 821x450x450 mm; Classe C

TR2000T 50B **174,00 €**
Capacidade 50Lts.
Dim. (AxLxP) 622x340x340 mm; Classe C

Instalação vertical; Controlo da temperatura por comando; Depósito de aço vitrificado; Isolamento em poliuretano sem CFC's; Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos; Design moderno.



TEKA

EWH 100VE-D **271,00 €**
Capacidade 100Lts.
Dim. (AxLxP) 956xx450x450 mm; Classe B

EWH 80VE-D **243,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 791x450x450 mm; Classe B

EWH 50VE-D **192,00 €**
Capacidade 50Lts.
Dim. (AxLxP) 759x385x385 mm; Classe B

EWH 30VE-D **161,00 €**
Capacidade 30Lts.
Dim. (AxLxP) 606x340x340 mm; Classe A

EWH 15VE-D **145,00 €**
Capacidade 15Lts.
Dim. (AxLxP) 384x340x340 mm; Classe A

Instalação vertical; SMART CONTROL eletrónico; Cuba esmaltada em safira; Indicador de temperatura LED; Temperatura regulável: 30º-75ºC; Válvula de segurança,proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco; Potência 1.500 W; Espessura do isolamento: 20 mm; Ânodo de magnésio.



ARISTON
VELIS WIFI

VELIS100WIFI **530,00 €**
Capacidade 100Lts.
Dim. (AxLxP) 1251x506x275 mm; Classe B

VELIS80WIFI **480,00 €**
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 1066x506x275 mm; Classe B

VELIS50WIFI **412,00 €**
Capacidade 50Lts.
Dim. (AxLxP) 776x506x275 mm; Classe B

DUPLO TANQUE

Duplo depósito; Shower Ready; Função ECO EVO; Design funcional; Programação semanal; Display tátil; Extra Durabilidade, Duplo ânodo de magnésio; PACK DE SEGURANÇA ABS; Conectividade integrada; Informação de duches disponíveis e temperatura; Instalação Vertical ou Horizontal.

TERMOACUMULADORES

ARISTON



LYDOS HYBRID WIFI

BOMBA DE CALOR

LYDOS HYBIRD 100 WIFI
Capacidade 100Lts.
Dim. (AxLxP) 1153x465x465 mm;
Classe A

879,00 €

LYDOS HYBIRD 80 WIFI
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 1009x465x465 mm;
Classe A

759,00 €

O primeiro termoacumulador híbrido do mercado. A exclusiva inteligência híbrida combina de maneira eficiente a energia elétrica e a bomba de calor. Função i-Memory, Green e Boost, Ânodo duplo: um ativo PROTECH que não requer manutenção, Resistência elétrica anti ruído e anti corrosão.
Com a App Aqua Ariston Net, desligue, ligue e regule-o a partir de qualquer lugar.

TEKA

SLIM DUPLO TANQUE



EWH 80 D SLIM
Capacidade 74Lts.
Dim. (AxLxP) 900x570x300 mm;
Classe B

317,00 €

EWH 50 D SLIM
Capacidade 80Lts.
Dim. (AxLxP) 860x470x250 mm;
Classe B

255,00 €



Instalação vertical ou horizontal, Controlo SMART CONTROL 3 posições com display digital, 2 cubas água quente/água fria esmaltadas em safira, Ótima estratificação da água, Resistência cerâmica, Temperatura regulável: 30º-75ºC Válvula de pressão >7.5 bar, Pressão máxima: 0.75 Mpa, Válvula de segurança, dispositivo corte fuga terra,proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco, Potência 2.000 W com dois níveis (1.200 W/2.000 W), Espessura do isolamento: 18 mm, Ânodo de magnésio.

AR CONDICIONADO PORTÁTIL

daitsu



APD12FX/C
ALISIOS PREMIUM

•BTU - 12000 BTU; Bomba de Calor
•Área recomendada: 24 m2
•Velocidades - 4
•Função Principal - Frio e Quente, Função Desumidificador
•Eficiência Energética: Aquecimento - A+, Refrigeração - A
•Nível de ruído (dB) - 53
•Regulação Automática da Temperatura, Regulação da Velocidade
•Modo de Dormir, Modo Turbo, Temporizador
•Comando à distância
•Kit Janela
•Controlo Wi-Fi incluído
•Dim. (AxLxP): 69x42x36 cm

Tabela
454,00 €



APD09FX
ALISIOS

•BTU - 9000 BTU; SÓ FRIO
•Área recomendada: 16 m2
•Velocidades - 3
•Função Principal - Frio, Função Desumidificador
•Eficiência Energética: Refrigeração - A
•Nível de ruído (dB) - 54
•Regulação Automática da Temperatura, Regulação da Velocidade
•Modo de Dormir, Modo Turbo, Temporizador
•Comando à distância
•Kit Janela
•Controlo Wi-Fi incluído
•Dim. (AxLxP): 68x29x28 cm

Tabela
285,00 €

AR CONDICIONADO



S09ET 632€
Capacidade 9000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 837x308x189
Unidade exterior (LxAxP mm): 717x495x230

S012ET 687€
Capacidade 12000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 837x308x189
Unidade exterior (LxAxP mm): 717x495x230

S18ET 961€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 998X345X210
Unidade exterior (LxAxP mm): 770X545X288

S24ET 1.323€
Capacidade 24000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 998X345X210
Unidade exterior (LxAxP mm): 870X650X330

Compressor Dual Inverter; Wi-Fi Integrado; Diagnóstico Inteligente; Baixo Ruído 19dB; Modo Silencioso 3db; Auto-Limpeza; Gold Fin; Jet Cool; Aquecimento Rápido; Gás R32.



AR09TXH 515€
Capacidade 9000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 805x285x194
Unidade exterior (LxAxP mm): 720x495x270

AR12TXH 583€
Capacidade 12000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 805x285x194
Unidade exterior (LxAxP mm): 720x495x270

AR18TXH 1.015€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 957x302x213
Unidade exterior (LxAxP mm): 800x554x333

AR24TXH 1.308€
Capacidade 24000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 1040x327x220
Unidade exterior (LxAxP mm): 845x702x363

Purificação de ar: Filtro Easy Plus; Display Digital; Rearme Automático; Desumidificação; Função modo automático; Opção Smart Installation (Verificação da Instalação); Unid. Exteriores 9 e12k em fibra; Gás R32.



SPICR 309W 486€
Capacidade 9000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 750x255x200
Unidade exterior (LxAxP mm): 660x483x240

SPICR 312W 518€
Capacidade 12000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 750x255x200
Unidade exterior (LxAxP mm): 660x482x240

SPICR 318W 783€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 890x300x220
Unidade exterior (LxAxP mm): 810x585x280

SPIW324A 1.062€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 1174x315x232
Unidade exterior (LxAxP mm): 860x667x310

Compressor Inverter Plus;Funções 6th Sense e Reinicio Rápido JET; Fluxo de ar 4D; Sistema de Limpeza Automática; Re-arranque automático depois de um apagão; Filtro de pó lavável; Gás R32.



SET26WE 506€
Capacidade 9000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 805x285x184
Unidade exterior (LxAxP mm): 720x495x270

SET35WE 569€
Capacidade 12000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 805x285x184
Unidade exterior (LxAxP mm): 720x495x270

SET53WE 877€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 957x302x213
Unidade exterior (LxAxP mm): 805x554x330

SET70WE 1.075€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 1040x327x220
Unidade exterior (LxAxP mm): 890x673x342

Inverter DC; Reversíveis, frio/calor.; Funções inteligentes; Filtro Cold-Catalisador; Compacto e silencioso; Design Ergonómico; Gás R32



X-COOL27 423€
Capacidade 9000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 750x285x200
Unidade exterior (LxAxP mm): 730x545x285

X-COOL35 438€
Capacidade 12000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 750x285x200
Unidade exterior (LxAxP mm): 730x545X285

X-COOL53 823€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 900x310x200
Unidade exterior (LxAxP mm): 800x545x315

X-COOL70 983€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (LxAxP mm): 1082x330x233
Unidade exterior (LxAxP mm): 825x655x310

Inverter DC; Comando com I-Fell.; Funções inteligentes; WiFI de serie e app domótica gratuita; Compacto e silencioso; Design Ergonómico; Gás R32



JACS9 415€
Capacidade 9000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (AxLxP mm): 285x805x194
Unidade exterior (AxLxP mm): 550x700x275

JACS12 431€
Capacidade 12000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (AxLxP mm): 285x805x194
Unidade exterior (AxLxP mm): 550x700x275

JACS18 759€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (AxLxP mm): 302x957x213
Unidade exterior (AxLxP mm): 554x800x333

JACS24 1.046€
Capacidade 18000 BTU´s; Classe A++
Unidade interior (AxLxP mm): 327x1040x220
Unidade exterior (AxLxP mm): 554x800x333

Inverter DC; 5 modos de funcionamento: auto, arrefecimento, desumidificação, aquecimento e ventilação; Temporizador 24h; Gás R32

AQUECEDORES

AQUECEDORES A GÁS



FQ-3000
Manta Catalítica,
Fácil Mobilidade,
Três Níveis
de Potência,
Acendimento
Automático,
Válvula de
Segurança,
Potência 3000W

114€



FQ-4600
Infravermelhos,
Fácil
Mobilidade,
Três Níveis de
Potência,
Acendimento
Automático,
Válvula de
Segurança,
Potência 4200W

114€

EMISSORES TÉRMICOS



JET-014832 Potência: 900 W
5 Elementos
Painel LCD
Dim.(AxLxP) 640x595x240mm

155€



JET-014849 Potência:1500 W
9 Elementos
Painel LCD
Dim.(AxLxP) 640x915x240mm

230€



JET-014856 Potência:1800 W
10 Elementos
Painel LCD
Dim.(AxLxP) 640x995x240mm

246€

AQUECEDORES DE TERRAÇO



JET-007445
Cap.: 16m2
Potencia: 11kW
Dim.(AxLxP)
182x61x61cm
Gás Butano/Propano

385€



JET-007391
Cap.: 10~15m2
Potencia: 8,8kW
Dim.(AxLxP)
219x82x82cm
Gás Butano/Propano

210€



JET-007384
Cap.: 16~25m2
Potencia: 9,3kW
Dim.(AxLxP)
221x51x51cm
Gás Butano/Propano

406€



JET-11893
Cap.: 10~15m2
Potencia: 8kW
Dim.(AxLxP)
148x36x36cm
Gás Butano/Propano

307€

DESUMIDIFICADORES



DH-16
Capacidade: 16L/24h
Baixo nível de ruído
Capacidade do tanque: 4L
Dim.(AxLxP) 334x505x218mm

199€



ADD-10XA
Capacidade: 10L/24h
Baixo nível de ruído
Capacidade do tanque: 1,8L
Dim.(AxLxP) 400x310x243mm

138€



ADD-20XA
Capacidade: 20L/24h
Baixo nível de ruído
Capacidade do tanque: 3,7L
Dim.(AxLxP) 495x340x250mm

197€

SERIE VITRIFICADA BRILHANTE

ESPESSURA DE 0,5 mm



TUBO DE 1000 MM

ø	Código	Uds.	€/Ud
100	TV100	6	15,46 €
110	TV110	6	16,36 €
120	TV120	6	21,39 €
125	TV125	6	23,59 €
140	TV140	6	27,14€
150	TV150	4	27,97 €
180	TV180	2	40,75 €
200	TV200	2	36,17€



TUBO COM REGULADOR 1000 MM

ø	Código	Uds.	€/Ud
100	TV100L	6	43,48 €
110	TV110L	6	44,71 €
120	TV120L	6	46,91 €
140	TV140L	6	53,12 €
150	TV150L	4	53,12 €
180	TV180L	2	73,15 €
200	TV200L	2	76,55 €



TUBO DE 500 MM

ø	Código	Uds.	€/Ud
120	TV12050	4	19,20 €
150	TV15050	4	24,98 €



CURVA FRISADA 45º

ø	Código	Uds.	€/Ud
100	CV10045	4	12,67 €
110	CV11045	4	14,52 €
120	CV12045	4	15,64 €
125	CV12545	4	16,77 €
140	CV14045	4	18,62 €
150	CV15045	4	19,65 €
180	CVS18045	2	33,13 €
200	CVS20045	2	33,15 €



CURVA FRISADA 90º

ø	Código	Uds.	€/Ud
100	CV10090	4	12,68 €
110	CV11090	4	17,54 €
120	CV12090	4	15,65 €
125	CV12590	4	16,77€
140	CV14090	4	18,60 €
150	CV15090	4	19,55 €
180	CVS18090	2	40,55 €
200	CVS20090	2	41,52 €



CHAPÉU ANTI-RETORNO

ø	Código	Uds.	€/Ud
100	AV100	1	36,48 €
120	AV120	1	38,75 €
140	AV140	1	45,32 €
150	AV150	1	45,32 €
180	AV180	1	55,30 €
200	AV200	1	55,30€



CHAPÉU CHINO

ø	Código	Uds.	€/Ud
100	SV100	1	26,62 €
110	SV110	1	27,49 €
120	SV120	1	27,85 €
125	SV125	1	28,32 €
140	SV140	1	31,27 €
150	SV150	1	31,27 €
180	SV180	1	40,77 €
200	SV200	1	42,65 €



EMBELEZADOR

ø	Código	Uds.	€/Ud
100	PV100	10	14,30 €
110	PV110	10	14,30 €
120	PV120	10	14,55 €
125	PV125	10	14,55 €
140	PV140	10	16,80 €
150	PV150	10	17,08 €
180	PV180	10	18,99 €
200	PV200	10	18,99 €

SERIE PREMIUM VITRIFICADA MATE

ESPESSURA DE 0,8 MM; SEM BRILHO



TUBO DE 1000 MM

ø	Código	Uds.	€/Ud
150	TVM150	4	21,69 €



TUBO DE 330 MM

ø	Código	Uds.	€/Ud
150	TVM15033	4	14,10 €



CURVA 45º

ø	Código	Uds.	€/Ud
150	CVMS15045	4	18,00 €



CURVA 90º

ø	Código	Uds.	€/Ud
150	CVMS15090	4	22,30 €

Até fim de stock

FRISOR®

SERIE PELLET VITRIFICADA

ESPESSURA DE 0,8 mm, COM JUNTA SILICONE



TUBO DE 1000 MM

ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVT080	4	26,40 €



TUBO DE 500 MM

ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVT08050	4	21,00 €



TUBO DE 250 MM

ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVT08025	4	17,92 €



TÊ C/TAMPA

ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTE08090 PVTA080	3	60,17 €



CURVA 45º

ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVC08045	4	23,80 €



CURVA 90º

ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVC08090	4	29,62 €



CHAPÉU HORIZONTAL

ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTERD080	1	29,10 €



CHAPÉU ANTI-RETORNO

ø	Código	Uds.	€/Ud
80	PVTERA080	1	38,62 €

SERIE FLEXÍVEL INOX

PAREDE SIMPLES



ROLO 10 METROS

SÓ SE VENDE ROLO COMPLETO

ø	Código	€/Ud
100	PREÇO METRO	Sob Consulta
120	PREÇO METRO	Sob Consulta
150	PREÇO METRO	Sob Consulta
180	PREÇO METRO	Sob Consulta
200	PREÇO METRO	Sob Consulta



TUBO DE 2,5 MT

ø	Código	€/Ud
150	PREÇO 2,5mt	Sob Consulta
180	PREÇO 2,5mt	Sob Consulta
200	PREÇO 2,5mt	Sob Consulta

SERIE INOX

ESPESSURA DE 0,5 mm



TUBO DE 1000 MM

ø	Uds.	€/Ud
80	6	23,16 €
100	6	27,29 €
110	6	28,70 €
120	6	31,33 €
125	6	32,79 €
140	6	34,51 €
150	6	35,89 €
180	6	42,91 €
200	6	47,35 €



TUBO DE 1000 MM COM REGISTO

ø	Uds.	€/Ud
120	6	44,95 €
140	6	55,86 €
150	6	58,09 €



TUBO DE 500 MM

ø	Uds.	€/Ud
80	6	15,38 €
120	6	22,22 €
150	6	25,04 €
180	6	29,67 €
200	6	31,80 €



TUBO DE 330 MM

ø	Uds.	€/Ud
80	6	13,18 €
120	6	16,97 €
150	6	18,48 €
180	6	20,19 €
200	6	21,59 €



CURVA FRISADA 45º

ø	Uds.	€/Ud
80	6	13,22 €
100	6	15,77 €
110	6	16,76 €
120	6	17,70 €
125	6	18,20 €
140	6	18,46 €
150	6	19,67 €
180	6	23,33 €
200	6	29,39 €



CURVA FRISADA 90º

ø	Uds.	€/Ud
80	6	17,86 €
100	6	21,91 €
110	6	21,93 €
120	6	24,46 €
125	6	24,53 €
140	6	24,53 €
150	6	24,94 €
180	6	33,34 €
200	6	38,84 €



CHAPÉU SIMPLES

ø	Uds.	€/Ud
80	4	17,79 €
100	4	20,75 €
110	4	21,42 €
120	4	22,20 €
125	4	23,47 €
140	4	23,49 €
150	4	26,58 €
180	4	32,59 €
200	4	40,19 €



CHAPÉU ROTATIVO

ø	Uds.	€/Ud
100	1	97,51 €
120	1	61,39 €
150	1	65,00 €
180	1	69,00 €
200	1	70,00 €



CHAPÉU CRISTA DE GALO

ø	Uds.	€/Ud
80	1	55,48 €
120	1	67,01 €
140	1	69,35 €
150	1	76,99 €
180	1	92,76 €
200	1	109,15 €



CHAPÉU COM ABA

ø	Uds.	€/Ud
80	1	31,32 €
100	1	36,21 €
120	1	40,52 €
150	1	43,28 €
180	1	48,30 €
200	1	58,13 €




CHAPÉU DE PAREDE

ø	Uds.	€/Ud
80	1	17,64 €
100	1	18,80 €
110	1	19,40 €
115	1	21,09 €
120	1	21,13 €
125	1	22,21 €
150	1	24,83 €



CHAPÉU SATURNO

ø	Uds.	€/Ud
80	1	40,27 €
100	1	48,78 €
120	1	52,49 €
150	1	61,63 €
180	1	71,81 €
200	1	80,41 €



CHAPÉU PELLETS FACHADA

ø	Uds.	€/Ud
80	1	59,71 €



PONTA SUTADA

ø	Uds.	€/Ud
80	1	-,-- €



CURVA REGULÁVEL DE 0º a 90º

ø	Uds.	€/Ud
80	1	33,32 €
120	1	36,36 €
150	1	41,30 €
180	1	49,06 €
200	1	51,89 €



EMBELEZADOR COM ABA

ø	Uds.	€/Ud
80	1	14,53 €
100	1	15,20 €
120	1	16,86 €
140	1	19,02 €
150	1	19,06 €
180	1	20,71 €
200	1	20,89 €

FRISOR®

SERIE INOX

ESPESSURA DE 0,5 mm



UNIÃO

ø	Uds.	€/Ud
80	1	5,39 €
100	1	5,39 €
120	1	5,83 €
140	1	6,00 €
150	1	6,39 €
180	1	6,96 €
200	1	7,24 €



TÊ C/ TAMPA

ø	Uds.	€/Ud
80	1	19,91 €
100	1	24,51 €
120	1	29,29 €
125	1	30,84 €
140	1	31,99 €
150	1	33,18 €
180	1	36,09 €
200	1	45,46 €



BRAÇADEIRA COM APOIO

ø	Uds.	€/Ud
80	1	14,67 €
100	1	14,89 €
120	1	15,00 €
140	1	15,10 €
150	1	15,16 €
180	1	15,39 €
200	1	16,54 €




BRAÇADEIRA COM ESPIGÃO

ø	Uds.	€/Ud
80	1	Consultar
100	1	Consultar
120	1	Consultar
140	1	Consultar
150	1	Consultar
180	1	Consultar
200	1	Consultar



GOLA

ø	Uds.	€/Ud
80	1	30,53 €
100	1	31,48 €
120	1	31,82 €
150	1	33,34 €
180	1	39,41 €
200	1	39,51 €



COBRE ÀGUAS

ø	Uds.	€/Ud
80/120	1	64,39 €
125/150	1	64,83 €
180/200	1	65,35 €

SERIE PAREDE DUPLA INOX

OPEN TOP - TOPO ABERTO



TUBO DE 1000 MM

ø	Uds.	€/Ud
80/130	1	52,07 €
150/200	1	105,02 €
180/230	1	125,71 €
200/250	1	142,51 €

TUBO DE 500 MM

ø	Uds.	€/Ud
80/130	1	64,81 €
150/200	1	83,70 €
180/230	1	100,81 €
200/250	1	113,69 €

TUBO DE 250 MM

ø	Uds.	€/Ud
80/130	1	53,21 €
150/200	1	65,51 €
180/230	1	76,68 €
200/250	1	89,18 €



CURVA DE 45º

ø	Uds.	€/Ud
80/130	1	55,92 €
150/200	1	76,71 €
180/230	1	97,15 €
200/250	1	110,32 €

Os tubos de parede dupla isolados, cumprindo o sentido de instalação, (fêmea do tubo interior para cima) obrigatório, asseguram que as condensações são encaminhadas pelo interior da instalação e evita a libertação de resíduos e maus cheiros, aumentando assim uma boa extracção e um bom funcionamento do aparelho.

COMSUMÍVEIS

FRISOR

	Acendalha Branca 48 cubos 250 gr. Ref. 610005 24 uni. p/caixa	Tabela **0,92 €**
	Acendalha Ecológica 24 cubos Ref. 630003 28 uni. p/caixa	Tabela **0,92 €**
	Acendalha Ecológica 24 cubos com fósforo Ref. 6300027 12 uni. p/caixa	Tabela **1,52 €**
	Tronco Limpa Chaminés 1,2 Kg Ref. 640002 8 uni. p/caixa	Tabela **8,31 €**
	Tronco mágico 2 Horas 1,1 Kg Ref. 640002 10 uni. p/caixa	Tabela **2,46 €**
	Limpa Vidros & Barbecues 0,5 Lt Ref. 66000 8 uni. p/caixa	Tabela **4,62 €**
	Limpa Estufas a Pellets 2 Kg Ref. 66001	Tabela **6.14 €**

PRODUTOS
TERMORESISTENTES

COLA INCOMBUSTÍVEL



tricol at 310 ml


tricol at 20 ml

tricol at
Cola refratária, não combustível, de base aquosa, pronta a utilizar. Fornecida em cartuchos de 310 ml ou tubos de 20 ml. A sua fórmula à base de silicatos alcalinos e o elevado conteúdo em minerais conferem-lhe um excelente desempenho, até temperaturas de 1100 °C.

pyrocol a
Cola monocomponente não combustível de base aquosa, pronta a utilizar. Fornecido na cor creme, em baldes de 5 Kg. Se diluído com água (±50%), pyrocol a pode também ser utilizado como endurecedor de superfície para painéis de lã de rocha ou para painéis de vermiculite. Adequado para temperaturas de trabalho até 800 °C.


pyrocol a

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	PREÇO UN.
31040002003	TRICOL AT	Cartucho 310 ml	7,40 €
31040002001	TRICOL AT	Tubo c/ 20 ml	3,50 €
33040002001	PYROCOL A	Balde 5 Kg	43,95 €

MÁSTIQUE PARA ALTA TEMPERATURA / BETUME REFRATÁRIO



granitria



geb
mástique refratário



trimast s

geb – mástique refratário
Mástique de estancamento, pronto a aplicar. A sua fórmula à base de silicatos alcalinos e de outros minerais, confere-lhe um excelente desempenho até 1300 °C. É um produto com aderência excecional ao metal e materiais refratários. Cor: preto.

trimast s
Mástique ignífugo e elástico, com base de silicone, mantém todas as características iniciais com temperaturas até 300 °C (pico).
Indicado para aplicações entre diferentes tipos de materiais, em juntas de enchimento ou de ligação que se pretendam permanentemente elásticas e resistentes à água. Pode ser também utilizado como cola para juntas e batentes em fibra de vidro ou fibra cerâmica, para colagem ou junta de calafetação entre vidro e metal, entre outros. Cor: preto.

granitria
Betume pronto a aplicar para o assentamento, rejuntamento e colmatação de fissuras em tijolos refratários ou pedras de lareira e rejuntamento, por aperto, de peças metálicas sujeitas a altas temperaturas. Depois de seco, o granitria pode ser submetido a altas temperaturas (1000 °C), sem sofrer alterações. Cor: cinzento escuro.

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	PREÇO UN.
31030002002	GEB	Cartucho 310 ml	4,95 €
31050102001	TRIMAST S Silicone	Cartucho 310 ml	13,95 €
31030002003	GRANITRIA	Balde 5 Kg	34,55 €

JUNTAS EM NAPA CERÂMICA

Produtos fabricados a partir de fibras cerâmicas, com excelentes propriedades de resistência e isolamento térmico em aplicações até 1100°C, mantendo uma estrutura flexível. Ideal como junta de enchimento e amortecimento para, por exemplo, montagem de vidros em equipamentos sujeitos a elevadas temperaturas.

COD. ARTIGO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
41010102034	10x2 mm	Emb. 20 m	m	1,38 €
41010102016	15x3 mm	Emb. 15 m	m	2,21 €
41010102017	15x4 mm	Emb. 10 m	m	2,45 €
41010102018	15x6 mm	Emb. 10 m	m	3,08 €


superwool

PRODUTOS TERMORESISTENTES

JUNTAS DE CALAFETAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO



fita fibra de vidro autocolante

Produtos em fibra de vidro, com excelentes propriedades mecânicas para utilizações até 550 °C. Especialmente desenhados para juntas de calafetação em portas de fornos, recuperadores de calor, salamandras, caldeiras e para juntas de ligação por aperto entre peças metálicas, e outras sujeitas a altas temperaturas que se pretendam estanques ao ar e aos fumos. Fornecido em diferentes dimensões e formas: empanque; cordão tricotado; fita.



fita fibra de vidro dupla costura autoc.



manga fibra de vidro c/ cauda



manga fibra de vidro reforçada

FITA

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	COR	EMBAL.	UN. FAT.	PREÇO UN.
41010102001	Fita Fibra Vidro	10x2 mm	Branco	25 m	m	0,56 €
41010102002	Fita Fibra Vidro	10x3 mm	Branco	25 m	m	0,54 €
41010102003	Fita Fibra Vidro	15x2 mm	Branco	25 m	m	0,59 €
41010102004	Fita Fibra Vidro	15x3 mm	Branco	25 m	m	0,68 €
41010102005	Fita Fibra Vidro	25x2 mm	Branco	50 m	m	0,71 €
41010102006	Fita Fibra Vidro	30x3 mm	Branco	30 m	m	1,65 €
41010102011	Fita Fibra Vidro Autocolante	8x2 mm	Preto	100 m	m	1,19 €
41010102012	Fita Fibra Vidro Autocolante	10x2 mm	Preto	100 m	m	1,46 €
41010102007	Fita Fibra Vidro Autocolante	10x2 mm	Branco	25 m	m	0,70 €
41010102008	Fita Fibra Vidro Autocolante	10x3 mm	Branco	25 m	m	0,81 €
41010102009	Fita Fibra Vidro Autocolante	15x2 mm	Branco	25 m	m	0,82 €
41010102010	Fita Fibra Vidro Autocolante	15x3 mm	Branco	25 m	m	0,97 €
41010102013	Fita Fibra Vidro Autocolante	15x3 mm	Preto	100 m	m	2,03 €
41010102014	Fita Fibra Vidro Dupla Costura Autocolante	20x2 mm	Preto	100 m	m	8,50 €
41010402001	Manga Fibra Vidro c/ Cauda Autoc. Reforço Metal	Ø 10 mm	Preto	50 m	m	8,20 €
41010402002	Manga Fibra Vidro Reforçada	Ø 10 mm	Preto	100 m	m	5,10 €

EMPANQUE

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	COR	EMBAL.	UN. FAT.	PREÇO UN.
41010302001	Empanque Fibra Vidro	Ø 6 mm	Branco	125 m	m	1,10 €
41010302002	Empanque Fibra Vidro	Ø 8 mm	Branco	100 m	m	1,30 €
41010302004	Empanque Fibra Vidro	Ø 10 mm	Branco	75 m	m	1,70 €
41010302007	Empanque Fibra Vidro	Ø 16 mm	Branco	40 m	m	3,89 €

PRODUTOS TERMORESISTENTES

JUNTAS DE CALAFETAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO



cordão tricotado preto



cordão tricotado branco

CORDÃO

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	COR	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
41010202005	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 6 mm	Branco	100 m	m	0,55 €
41010202012	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 6 mm	Preto	100 m	m	0,56 €
41010202006	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 8 mm	Branco	100 m	m	0,69 €
41010202013	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 8 mm	Preto	100 m	m	0,80 €
41010202007	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 10 mm	Branco	50 m	m	0,99 €
41010202014	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 10 mm	Preto	100 m	m	1,27 €
41010202008	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 12 mm	Branco	100 m	m	1,75 €
41010202015	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 12 mm	Preto	100 m	m	1,91 €
41010202016	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 14 mm	Preto	50 m	m	2,02 €
41010202009	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 16 mm	Branco	50 m	m	2,76 €
41010202017	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 16 mm	Preto	50 m	m	2,84 €
41010202010	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 18 mm	Branco	25 m	m	3,82 €
41010202011	Cordão Fibra Vidro Tricotado	Ø 25 mm	Branco	25 m	m	6,90 €

PUXADORES

Puxadores em material termorresistente e termoisolante, para portas e gavetas de recuperadores de calor, salamandras, caldeiras, fornos, entre outras.



puxador cónico bakelite

puxador esférico bakelite

puxador plano termoplástico

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
22020002208	Puxador Plano Termoplástico PT 32, M6	Avulso	Un	1,82 €
22020002207	Puxador Plano Termoplástico PT 26, M6	Avulso	Un	1,32 €
22020002206	Puxador Esférico Bakelite PB 25, M6	Avulso	Un	2,28 €
22020002199	Puxador Cónico Bakelite MC 25x55, M8	Avulso	Un	4,31 €
22020002204	Puxador Cónico MCC 22x40 M8	Avulso	Un	3,23 €
22020002209	Puxador Cónico MC 17x40 M6	Avulso	Un	2,68 €

PRODUTOS
TERMORESISTENTES

KIT DE CALAFETAÇÃO

trived kit calafetação
Constituído por 2,5 m de cordão tricotado (Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 ou Ø 12 mm) em fibra de vidro e um tubo de cola incombustível. Especialmente dimensionado para a substituição do sistema de calafetação de portas e gavetas de fornos, recuperadores de calor e caldeiras.

trived tape
Vedante (fita fibra de vidro 10x2 mm) para aplicação em vidros de recuperadores de calor, salamandras, caldeiras e fornos. Fornecido em blister, com 3 m de vedante.



kit de calafetação branco



kit de calafetação preto



trived tape

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	COR	UN. FAT.	PREÇO UN.
41010502001	TRIVED Kit Calafetação 2,5m	Ø 6 mm	Branco	Un	7,65 €
41010502005	TRIVED Kit Calafetação 2,5m	Ø 6 mm	Preto	Un	8,10 €
41010502002	TRIVED Kit Calafetação 2,5m	Ø 8 mm	Branco	Un	8,10 €
41010502006	TRIVED Kit Calafetação 2,5m	Ø 8 mm	Preto	Un	8,70 €
41010502003	TRIVED Kit Calafetação 2,5m	Ø 10 mm	Branco	Un	9,99 €
41010502007	TRIVED Kit Calafetação 2,5m	Ø 10 mm	Preto	Un	10,70 €
41010502004	TRIVED Kit Calafetação 2,5m	Ø 12 mm	Branco	Un	11,20 €
41010502008	TRIVED Kit Calafetação 2,5m	Ø 12 mm	Preto	Un	11,59 €
41010502009	TRIVED Tape 3m	10x2 mm	Preto	Un	5,49 €

TINTA TRILAC S900

Tinta pronta a aplicar, formulada a partir de resinas de silicone modificadas, para tratamento decorativo de superfícies metálicas sujeitas a altas temperaturas. Indicada para recuperadores de calor, salamandras, barbecues, chaminés, tubos de escape, entre outros. Aplicação à pistola.



trilac s900 400ml preto



trilac s900 400ml bronze velho



trilac s900 400ml vermelho



trilac s900 400ml antracite



trilac s900 400ml branco

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	COR	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
33120402006	TRILAC S900 Spray	Preto	Spray 400 ml	Un	9,79 €
33120402007	TRILAC S900 Spray	Antracite	Spray 400 ml	Un	9,79 €
33120402009	TRILAC S900 Spray	Vermelho	Spray 400 ml	Un	10,62 €
33120402010	TRILAC S900 Spray	Bronze Velho	Spray 400 ml	Un	12,40 €
33120402008	TRILAC S900 Spray	Branco	Spray 400 ml	Un	11,22 €
33120402005	TRILAC S900 Spray	Zinco	Spray 400 ml	Un	11,21 €
33120402029	TRILAC S900 Spray	Ferro Fundido	Spray 400 ml	Un	10,62 €

PRODUTOS
TERMORESISTENTES

LÃ MINERAL

TRIROC PNA 70/M0
Placa de lã de rocha com densidade de 90 Kg/m³ e 30 mm de espessura, revestida numa das faces com folha de alumínio colada com cola incombustível e termorresistente, resistente a temperaturas até 800°C. Caracteriza-se por um quase nulo conteúdo orgânico, com a vantagem de não libertar fumos ou gases, mesmo na primeira utilização, e por reduzida ou nula perda dimensional, mesmo quando sujeita a chama direta. Destina-se ao revestimento do interior de sacos de chaminé, construídos com materiais tradicionais, revestimento de recuperadores de calor, caldeiras, chaminés, entre outros. Reação ao fogo A1

TRIROC PN 70/30
Placa de lã de rocha, com densidade de 70 Kg/m³ e 30 mm de espessura, ideal para isolamentos térmicos e térmicos e acústicos. Reação ao fogo A1.

TRIROC MN30 s/ALU
Manta de lã de rocha, com densidade 25/30 Kg/m³, ideal para revestimentos térmicos e acústicos. Reação fogo A1.

TRIROC MA30 c/ALU
Manta de lã de rocha, com densidade 25/30 Kg/m³, revestida com alumínio, ideal para o revestimento de condutas de saída de fumos de recuperadores de calor. Reação ao fogo A1.

MANTA 121 ROCKWOLL
Manta de lã de rocha revestida a papel Kraft, com densidade 21 Kg/m³. Reação ao fogo F.

MANTA 128 ROCKWOLL
Manta de lã de rocha revestida numa das faces com folha de alumínio, com densidade 21 Kg/m³. Reação ao fogo A1.



triroc ma30 c/alu



manta 121 rockwool



manta 128 rockwool

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UN. FORN.	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
41020202001	TRIROC PNA70/M0	1000x600x30 mm	1 Un	10 placas	Cx	112,90 €
41020202003	TRIROC PN70/30	1350x600x30 mm	1 Un	17 placas	Cx	130,90 €
41020102002	TRIROC MN30 s/ ALU	8000x1200x60 mm	1 Un	Rolo	Un	78,90€
41020102006	TRIROC MA30 c/ ALU	8000x1200x60 mm	1 Un	Rolo	Un	99,90 €
41020102005	Manta 121 Rockwoll	8000x1200x60 mm	1 Un	Rolo	Un	69,10 €
41020102004	Manta 128 Rockwoll	10000x1200x50 mm	1 Un	Rolo	Un	129,80 €

PRODUTOS
TERMORESISTENTES

PLACAS PARA CONSTRUÇÃO DE SACOS DE CHAMINÉS

PROMATHECT H12

Painel de silicato de cálcio, não combustível – Classe A1. Ideal para a construção de sacos de chaminés em lareiras com recuperadores de calor. Admite todo o tipo de acabamento decorativo, não fissura por efeito da temperatura, se previsto na instalação, pode ser retirado e reinstalado sempre que seja necessário aceder ao interior do saco da lareira. Substitui, com inúmeras vantagens, os materiais tradicionais.
Vantagens: menor custo final de obra, facilidade e rapidez de execução - instalação simples e rápida, amovível, resistente a altas temperaturas sem fissurar. Elevada densidade – 870 Kg/m³.


promatect h12

SKAMOTEC 225

Painel de silicato de cálcio com inúmeras vantagens, tais como: leve, excelente resistência térmica, classe de reação ao fogo A1, alta resistência mecânica, baixa condutividade térmica e temperatura de serviço até 1000 °C. A excecional resistência térmica do skamotec 225 permite-lhe suportar ciclos de calor contínuos, até à sua temperatura de serviço limite. Por sua vez, a baixa condutividade térmica proporciona um excelente isolamento, fazendo dele o produto ideal para a construção de sacos de chaminé.


skamotec 225

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UN. FORN.	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
41030102001	PROMATECT H12	2500x1250x12 mm	31,25 m²	Caixa c/ 10 placas	m²	55,90 €
41031202001	SKAMOTEC 225	1220x1000x30 mm	10 Un	Caixa c/ 10 placas	Un	57,12 €
41031202002	SKAMOTEC 225	1000x610x50 mm	10 Un	Caixa c/ 10 placas	Un	49,68 €

PLACAS TERMOISOLANTES

TRIPLAC V

Placas rígidas em vermiculite expandida, leves, fáceis de trabalhar, com excelentes propriedades termoisolantes, mecanicamente resistentes, incombustíveis e com excelente desempenho quando sujeitas a temperaturas até 1100°C.
Aplicação: interior de fornos, churrasqueiras, lareiras abertas, salamandras, recuperadores de calor, estufas, fornalhas e moldes para vidro artesanal. Admite fogo directo.

HAKOPLAN

Placa de estanquidade e isolamento, fabricadas com fibras cerâmicas e minerais. Campo de utilização: fornos, sistemas de aquecimento, construções refratárias e caldeiras.


triplac v


hakoplan

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UN. FORN.	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
41040002001	TRIPLAC V20	1000x610x20 mm	10 Un	Caixa c/ 10 placas	Un	38,05€
41040002002	TRIPLAC V25	1000x610x25 mm	10 Un	Caixa c/ 10 placas	Un	43,40 €
41040002003	TRIPLAC V30	1000x610x30 mm	10 Un	Caixa c/ 10 placas	Un	49,55 €
41040002004	TRIPLAC V900-20	1000x610x20 mm (densidade 900 Kg/m3)	10 Un	Caixa c/ 10 placas	Un	42,92 €
41050002001	HAKOPLAN 3 mm	1000x1000x3 mm	10 Un	Caixa c/ 10 placas	Un	28,50 €
41050002002	HAKOPLAN 5 mm	1000x1000x5 mm	10 Un	Caixa c/ 10 placas	Un	37,05 €
41050002003	HAKOPLAN 10 mm	1000x1000x10 mm	10 Un	Caixa c/ 10 placas	Un	83,20 €

TERMORESISTENTES

KIT CABLAGEM COM CONTROLADOR DE VENTILADORES


Kit de cablagem para ligação a ventiladores de 220 V. Permite o acionamento automático termocontrolado (posição 0 do interruptor) e o acionamento manual para duas velocidades (posição I e II do interruptor).

KIT CABLAGEM TIPO C


Constituído por: um cabo de alimentação elétrica com 160 cm; suporte de fixação metálico; uma resistência; um termostato; um ligador de porcelana; um interruptor; um cabo com 160 cm para alimentação elétrica; um cabo com 100 cm para ligação a ventilador; um cabo com 30 cm para ligação a segundo ventilador; um cabo com 30 cm para ligação a interruptor. Indicado para ventiladores compactos.

KIT CABLAGEM TIPO FA

Constituído por: um cabo de alimentação elétrica com 160 cm; uma resistência; um termostato; um ligador de porcelana; um interruptor; um cabo com 160 cm para alimentação elétrica; um cabo com 30 cm para ligação ao ventilador; um cabo com 30 cm para ligação a interruptor. Indicado para ventiladores tangenciais.



kit cablagem tipo c



kit cablagem tipo fa


COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO / EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
25020002001	Kit Cablagem Tipo C	Un	34,65 €
25020002002	Kit Cablagem Tipo FA	Un	19,90 €

VENTILADORES


Ventiladores para incorporar nas câmaras de convecção, em recuperadores de calor e outros equipamentos dos quais se pretenda retirar ar quente, forçando a convecção natural e potenciando o máximo aproveitamento e difusão do calor.



ventiladores compactos



ventiladores tangenciais



ventilador tangencial dupla turbina

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UN. FAT.	PREÇO UN.
25010202008	Ventilador Tangencial	350x30 mm	Un	56,09 €
75980202067	Ventilador Tangencial NCB HL - K1403	300x60 mm	Un	42,80 €
25010202009	Ventilador Tangencial Dupla Turbina - K 1379	180x45 mm	Un	65,10 €
25010102001	Ventilador Compacto	80x80x38 mm	Un	34,65 €
25010102003	Ventilador Compacto	92x92x38 mm	Un	35,90 €
25010102006	Ventilador Compacto	120x120x25 mm	Un	19,98 €
25010102005	Ventilador Compacto	120x120x38 mm	Un	29,20 €
25010102010	Ventilador Compacto - EBM PAPST	80x80x38 mm	Un	36,15 €
25010102004	Ventilador Compacto - EBM PAPST	92x92x38 mm	Un	38,00 €
25010102007	Ventilador Compacto - EBM PAPST	120x120x38 mm	Un	30,50 €

PRODUTOS
TERMORESISTENTES

CABLAGEM ELÉTRICA TERMORRESISTENTE

Cabos e fios elétricos, revestidos com silicone resistente a altas temperaturas, e acessórios de montagem complementar.



ligadores de porcelana/ terminais de ligação/ passa fios



manga de proteção termorresistente



cabo elétrico silicone



resistência

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	UN. FORN.	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
25080002001	Terminal U Sem Isolamento R 2,8-1	100 Un	Avulso	Un	0,09 €
25080002002	Terminal Encaixe Fêmea 6,3 mm	100 Un	Avulso	Un	0,08 €
25080002003	Terminal Olhal c/ Furo 5 mm	100 Un	Avulso	Un	0,09 €
25020002003	Passa Fios Termorresistente Ø 8 mm	100 Un	Avulso	Un	0,26 €
25110102001	Manga de Proteção Termorresistente Ø 8 mm	50 m / 100 m	Rolo	m	2,20 €
25090002001	Ligador de Porcelana 2 Ligações	50 Un	Avulso	Un	2,32 €
25090002002	Ligador de Porcelana 3 Ligações	50 Un	Avulso	Un	2,40 €
25030102001	Fio Elétrico Silicone 1x1	100 Un	Rolo	m	0,44 €
25030102002	Cabo Elétrico Silicone 3x0,75, Preto	100 Un	Rolo	m	2,25 €
25030102003	Cabo Elétrico Silicone 3x1, Branco	100 Un	Rolo	m	2,15 €
25100002001	Resistência Elétrica de 820 Ohm 25W	10 Un	Avulso	Un	3,50 €
25150002009	Interruptor de 3 Posições	10 Un	Avulso	Un	1,68 €

TERMOSTATOS E TERMÓMETROS

TERMOSTATO EM PLACA NA50

Termostato em disco, isolado elétrica e termicamente do interruptor. Funciona por contacto normalmente aberto e o mesmo fecha quando a superfície ou a temperatura ambiente onde está inserido atinge aproximadamente 50 °C.

TERMOSTATO DE SONDA TVE 3-50-320

Termostato de bolbo capilar com abertura rápida do contacto, segurança ativa e rearme manual.Desenvolvido para o controlo de temperatura em aplicações como recuperadores de calor, aquecedores de água, termoacumuladores, geradores de calor, fornos elétricos, fritadeiras, banhos-maria, ar condicionado entre outras aplicações que também necessitem de controlo de temperatura entre 50 °C e 320 °C.

TERMÓMETRO

Termómetro de disco, por contacto, para aplicar diretamente na superfície de fornos, fogões, entre outros. Permite uma aplicação fácil, total fiabilidade e comodidade na leitura das temperaturas geradas pelos equipamentos onde está instalado.

TRICOOK TERMÓMETRO DE FORNO

Termómetro, em aço inoxidável, para colocação no interior do forno, suspenso ou simplesmente apoiado sobre o seu suporte. Controlo de temperatura dos 50°C aos 300°C. Possibilidade de utilização em barbecues.



na 50



tve3-50-320



termómetro Ø 50



tricook termómetro de forno 300°C

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	UN. FORN.	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
25010102009	Termómetro Ø 40 mm, 500 °C	10 Un	Avulso	Un	11,51 €
25010102008	Termómetro Ø 50 mm, 500 °C	10 Un	Avulso	Un	11,51 €
25010102002	TRICOOK - Termómetro de Forno, 300 °C	12 Un	Blister c/ 1 Un	Un	8,70 €
25050202001	Termostato em Placa NA 50	20 Un	Avulso	Un	7,90 €
25050202003	Termostato de Sonda TVE3-50-320	10 Un	Avulso	Un	22,13 €

PRODUTOS TERMORESISTENTES

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

TRICLEAN VITRO
Indicado para limpar placas vitrocerâmicas em profundidade e sem riscar, removendo resíduos de gordura e outras sujidades. Mantém a placa limpa e brilhante ao longo do uso.

TRICLEAN
Esponja de limpeza, para placa vitrocerâmica, com camada de lã de aço inoxidável, enriquecida com sabão natural ativo para dissolução de gordura. Não risca vidro cerâmico.

TRICLEAN V
Solução especialmente formulada para limpeza dos vidros que equipam recuperadores de calor, salamandra entre outros. De aplicação direta, o produto atua sobre a fuligem, mesmo a mais aderente, sem danificar as características específicas destes vidros especiais, deixando sobre os mesmos uma fina película protetora.

TRICLEAN FOAM
Produto em espuma, para uso doméstico, desenvolvido para permitir uma limpeza fácil e eficaz de resíduos de resíduos de fuligem, gorduras e outras sujidades em vidros de recuperadores de calor e salamandras.

TRICLEAN ESPONJA LIMPA VIDROS
Para limpeza a seco de vidros de recuperadores de calor e salamandras. Fácil e sem químicos. O lado ativo da esponja é constituído por uma fina camada de lã de aço de alta qualidade. A esponja pode ser utilizada em todos os vidros de recuperadores de calor e de salamandras, sem riscar.



triclean vitro



triclean



triclean v



triclean
foam



triclean
esponja limpa vidros
(embal. exposição)

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
75990202011	TRICLEAN VITRO	Frasco c/ pistola, 500 ml	Un	4,00 €
75990302025	TRICLEAN Esponja Vitrocerâmica Pack 2	Saco	Un	3,90 €
75990202007	TRICLEAN V	Frasco c/ pistola, 400 ml	Un	4,55 €
75990202004	TRICLEAN FOAM, Espuma Limpa Vidros	Spray c/ 400 ml	Un	8,55 €
75990302009	TRICLEAN Esponja Limpa Vidros	Saco plástico	Un	3,50 €

LIMPA CHAMINÉS QUIMICO

TRICLEAN C
Produto de limpeza e manutenção para chaminés, sem enxofre, idealizado para um manuseamento fácil, seguro e sem desperdícios. Fornecido em doses individuais (caixas com 10 doses).
Quando colocado sobre o fogo, liberta gases que atuam quimicamente sobre o creosote depositado nas paredes da chaminé, desagregando-o e garantindo, deste modo, a longevidade, a máxima rentabilidade, melhor tiragem e a desejável segurança contra riscos de incêndio em chaminés tiragem e a desejável segurança contra riscos de incêndio em chaminés e equipamentos de fogo aberto ou fechado (lareiras, recuperadores, salamandras, caldeiras, entre outros).

TRICLEAN TRONCO LIMPA CHAMINÉS
Produto para limpeza química de todo o tipo de condutas, lareiras abertas e fechadas, salamandras, recuperadores de calor e caldeiras a lenha ou carvão. Tronco com 1,2 Kg. Garante a limpeza química do equipamento de aquecimento durante 20 acendimentos.



triclean c
limpa chaminés saq.



triclean tronco
limpa chaminés

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
75990202016	TRICLEAN C	Caixa c/ 10 x 50 gr	Un	7,75 €
75990202020	TRICLEAN Tronco Limpa Chaminés	Emb. 1 Un	Un	8,75 €

TERMORESISTENTES

ESCOVILHÕES DE LIMPEZA

TRICLEAN K
Kit constituído por cinco varas inter-roscáveis de 1,4m cada e um escovilhão em nylon com Ø 200 mm.
TRICLEAN EN
Escovilhão em nylon para chaminés metálicas.
TRICLEAN EM
Escovilhão em aço para chaminés não metálicas. Indicado para chaminés de construção tradicional.


triclean k


escovilhão em
Ø 12 x 100 mm


triclean en


escovilhão em


triclean em
Ø 50 x 120 mm

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UN. FORN.	EMBAL.	UN. FAT.	PREÇO UN.
75990102007	TRICLEAN K	Ø 200 mm	6 Kit's	Avulso	1 Kit	25,50 €
75990102002	TRICLEAN EN Escovilhão Nylon c/ Cabo 1 m	Ø 50 mm	1 Un	Avulso	Un	9,34 €
75990102003	TRICLEAN EN Escovilhão Nylon c/ Cabo 1 m	Ø 80 mm	1 Un	Avulso	Un	10,40 €
75990102004	TRICLEAN EN	Ø 80 mm	1 Un	Avulso	Un	9,55 €
75990102005	TRICLEAN EN	Ø 100 mm	1 Un	Avulso	Un	9,60 €
75990102006	TRICLEAN EN	Ø 150 mm	1 Un	Avulso	Un	9,75 €
75990102038	TRICLEAN EN	Ø 180 mm	1 Un	Avulso	Un	9,55 €
75990102008	TRICLEAN EN	Ø 200 mm	1 Un	Avulso	Un	9,75 €
75990102009	TRICLEAN EN	Ø 250 mm	1 Un	Avulso	Un	10,40 €
75990102010	TRICLEAN EN	Ø 300 mm	1 Un	Avulso	Un	13,50 €
75990102013	TRICLEAN EM	Ø 125 mm	1 Un	Avulso	Un	8,69 €
75990102014	TRICLEAN EM	Ø 150 mm	1 Un	Avulso	Un	8,69 €
75990102015	TRICLEAN EM	Ø 180 mm	1 Un	Avulso	Un	8,70 €
75990102016	TRICLEAN EM	Ø 200 mm	1 Un	Avulso	Un	9,60 €
75990102039	TRICLEAN EM	Ø 250 mm	1 Un	Avulso	Un	9,60 €
75990102052	TRICLEAN EM	Ø 300 mm	1 Un	Avulso	Un	12,60 €
75990102019	TRICLEAN EM - quadrado	300x300 mm	1 Un	Avulso	Un	16,99 €
75990102020	TRICLEAN EM - retangular	250x400 mm	1 Un	Avulso	Un	17,40 €
75990102022	TRICLEAN EM + Escovilhão em Aço Fêmea	Ø 12x100 mm | M6	1 Un	Avulso	Un	7,98 €
75990102023	TRICLEAN EM + Escovilhão em Aço Fêmea	Ø 20x100 mm | M6	1 Un	Avulso	Un	7,85 €
75990102024	TRICLEAN EM + Escovilhão em Aço Fêmea	Ø 25x100 mm | M6	1 Un	Avulso	Un	8,10 €
75990102051	TRICLEAN EM + Escovilhão em Aço Fêmea	Ø 30x100 mm | M6	1 Un	Avulso	Un	8,25 €
75990102026	TRICLEAN EM + Escovilhão em Aço Latonado Fêmea	Ø 50x120 mm | M12	1 Un	Avulso	Un	12,05€
75990102027	TRICLEAN EM + Escovilhão em Aço Latonado Fêmea	Ø 80x120 mm | M12	1 Un	Avulso	Un	12,45€

PRODUTOS
TERMORESISTENTES

ESCOVILHÕES DE LIMPEZA


TRICLEAN KIT PELLETS 3M
Kit removedor de fuligem, especial para equipamentos a pellets, constituído por: um tubo de fibra de vidro com 3 metros de comprimento e um escovilhão em nylon com ø 80mm.

TRICLEAN KIT PELLETS PRO 10M
Kit removedor de fuligem profissional com 10 metros de comprimento, projetado especialmente para equipamentos a pellets. Tubo em fibra de vidro com cabo flexível em aço. Escovilhão em nylon com Ø80/100 mm, terminal com bola para facilitar a limpeza das condutas. Adequado também para limpeza e manutenção de outras canalizações.

BCLEAN PELLETS
Escova em aço, com raspador, para limpeza de componentes de equipamentos a pellets (queimador, permutador, entre outros).

COD.ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UN. FORN.	EMBAL.	UN. FAT.	PREÇO UN.
75990102012	TRICLEAN Kit Pellets 3m	Ø 80 mm	1 Un	Avulso	Un	37,20 €
75990102011	TRICLEAN Kit Pellets Pro 10m	Ø 80/100 mm	1 Un	Avulso	Un	149,00 €
75990102036	TRICLEAN EN - Escovilhão Nylon p/Kit Pellets Pro	Ø 80 mm	1 Un	Avulso	Un	9,50 €
75990102037	TRICLEAN EN - Escovilhão Nylon p/Kit Pellets Pro	Ø 100 mm	1 Un	Avulso	Un	9,60 €
75990102001	BCLEAN Pellets - Escova c/ Raspador	-	1 Un	Avulso	Un	5,95 €


triclean kit pellets 3m


triclean kit pellets 10m pro


bclean escova raspador


vara para escovilhão 18mm pro


vara para escovilhão 18mm pro c/ bloqueio


ligação flexível


espiral de aço

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UN. FORN.	EMBAL.	UN. FAT.	PREÇO UN.
75990102041	Vara Macho c/ Bola 80800	Comp. 1000 mm | Ø 6 mm	1 Un	Avulso	Un	16,89 €
75990102030	Vara para Escovilhão 100500	Comp. 1400 mm | Ø 17,5 mm	1 Un	Avulso	Un	8,30 €
75990102031	Vara para Escovilhão Pro 101500	Comp. 1500 mm | Ø 18 mm	1 Un	Avulso	Un	11,20 €
75990102033	Vara para Escovilhão Pro c/ Bloqueio 141500	Comp. 1500 mm | Ø 18 mm	1 Un	Avulso	Un	29,42 €
75990102034	Ligação Flexível Macho-Fêmea 70400	Ø 40 mm | Ø 12 mm	1 Un	Avulso	Un	12,30 €
75990102035	Espiral Aço Fêmea 70100	Ø 40 mm | Ø 12 mm	1 Un	Avulso	Un	22,49 €

APARELHOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR QUENTE


Dispositivos eletromecânicos, desenvolvidos para uma melhor, mais saudável e segura distribuição de ar quente, em sistemas de aquecimento por ar. Ventilação forçada dotada de um sistema de segurança para equilíbrio da temperatura do ar distribuído por diferentes assoalhadas.

KIT DE DISTRIBUIÇÃO DE AR QUENTE 400 m3/h 3 BOCAS

Constituído por: um grupo de distribuição 400 m3/h; três bocas de insuflação Ø 125 mm; onze abraçadeiras; tubo flexível de alumínio 1,5 m; uma cruz Ø 125 mm; um rolo de fita alumínio 10 m; tubo de ligação Ø 125 mm.

KIT DE DISTRIBUIÇÃO DE AR QUENTE 550 m3/h 4 BOCAS

Constituído por: um grupo de distribuição 550 m3/h; quatro bocas de insuflação Ø 125 mm; uma cruz galvanizada 2x125 mm / 2x150 mm; um Y 1x150/ 2x125 mm; quinze abraçadeiras; um tubo flexível aluminio 3 m Ø 150 mm; um rolo de fita alumínio 10 m; um tubo de ligação Ø 150 mm.



grupo de distribuição
Ar Quente



Kit de distribuição de ar quente
400m3/h 3 bocas



Kit de distribuição de ar quente
550m3/h 4 bocas

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	CAUDAL | LIGAÇÕES	EMBAL.	UN. FAT.	PREÇO UN.
42200502001	Grupo de Distribuição Ar Quente	300 m³/h | Ø 125 mm	Cx. 1 Uni.	Un	199,00 €
42200502002	Grupo de Distribuição Ar Quente 92175	400 m³/h | Ø 125 mm	Cx. 1 Uni.	Un	220,00 €
42200502003	Grupo de Distribuição Ar Quente 92178	550 m³/h | Ø 150 mm	Cx. 1 Uni.	Un	299,90 €
42200302003	Kit de Distribuição Ar Quente 3 Bocas 94305	400 m³/h | Ø 125 mm	Cx. 1 Uni.	Un	298,00 €
42200302002	Kit de Distribuição Ar Quente 4 Bocas 94200	550 m³/h | Ø 150 mm	Cx. 1 Uni.	Un	420,00 €
42200502004	Interface Filtrante p/ Grupos de Distribuição	300 e 400 m³/h | Ø 125 mm	Cx. 1 Uni.	Un	165,00 €
42200502005	Interface Filtrante p/ Grupos de Distribuição	550 m³/h | Ø 150 mm	Cx. 1 Uni.	Un	165,00 €

TUBOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AR QUENTE

Tubo flexível para distribuição de ar quente com conduta interior em alumínio, microperfurado para atenuação acústica e isolamento com manta de lã de vidro com 25 mm de espessura.



triflex

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	TEMPER.	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
42200202001	TRIFLEX	Ø 102 mm	150 °C	Caixa c/ 10 m	Un	62,89 €
42200202002	TRIFLEX	Ø 127 mm	150 °C	Caixa c/ 10 m	Un	69,29 €
42200202003	TRIFLEX	Ø 152 m	150 °C	Caixa c/ 10 m	Un	83,10 €
88090002020	TRIFLEX PLUS	Ø 82 mm	250 °C	Caixa c/ 10 m	Un	59,80 €
42200202005	TRIFLEX PLUS	Ø 102 mm	250 °C	Caixa c/ 10 m	Un	69,14 €
42200202006	TRIFLEX PLUS	Ø 127 mm	250 °C	Caixa c/ 10 m	Un	76,21 €
42200202007	TRIFLEX PLUS	Ø 152 mm	250 °C	Caixa c/ 10 m	Un	90,41 €

TERMORESISTENTES

SISTEMA SKAMOWALL

Grande parte das construções em Portugal apresentam problemas de formação de bolor no seu interior. Estes problemas surgem devido a fenómenos de condensação, ocorrência de grandes diferenças de temperatura, isolamento deficiente e/ou inexistência de ventilação/ renovação do ar interior. O bolor apresenta um sério risco para a saúde e a sua remoção pontual não é uma solução permanente.

ÁREA DE APLICAÇÃO

Qualquer tipo de parede ou construção onde possam ocorrer fenómenos de condensação e bolor.

Ao longo do tempo, a humidade da condensação penetra numa parede tradicional, produzindo bolor. Com o sistema SKAMOWALL, a parede absorve a humidade e liberta-a, de uma forma controlada, graças ao seu efeito capilar. O silicato de cálcio, devido ao seu PH elevado, evita que o bolor se forme ou alastre.

Esta solução pode ser aplicada em qualquer tipo de parede, exceto em paredes de madeira.



ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO DO SISTEMA SKAMOWALL

COD. ARTIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	UN. FAT.	PREÇO UN.
41031402001	Placa de Silicato de Cálcio SKAMOWALL	1000x610x25mm	Un	24,90 €
33040002004	Pasta SKAMOWALL Acabamento Liso	Emb. 15 Kg	Un	52,70 €
31060002041	Cola SKAMOWALL	Emb. 20 Kg	Un	52,70 €
33110102001	Primário SKAMOWALL	Emb. 3 L	Un	25,70 €
33110102002	Primário SKAMOWALL	Emb. 10 L	Un	55,80 €

ASPIRADOR DE CINZAS



K-416 ASPIRADOR DE CINZAS

- Potência: 1200 Watts
- Filtro HEPA
- Poder de Vácuo = 15 Kpa
- Funcionamento Silencioso = 76 dB(A)
- Tubo Metálico
- Comprimento do Cabo: 1,5 m
- Depósito de Alta Capacidade: 18 Lts.
- Peso: 3,6 Kg
- EAN: 5608475000416

Preço de Tabela


49,00 €

APARELHOS HOMOLOGADOS DE ACORDO COM AS NORMAS CE EN 1329/AC + EN 13229/A1:2003 + EN 13229:2002/A2:2005 + EN 13229/AC:2006 + EN 13229:2002/A2:2005/AC:2006

Os preços mencionados não incluem IVA à taxa 23% ou 6% e podem ser alterados sem aviso prévio

Devido à constante evolução do produto podem surgir algumas alterações estéticas nas imagens apresentadas





FRISOR®

E.P. – 00351 242 206 476 • 926 230 824 – Ponte de Sor – PORTUGAL
pontecnica@mail.telepac.pt – www.pontecnica.pt